

RUSYA FEDERASYONU
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE KULLANILAN TARIMSAL İLAÇLARIN AKTİF MADDELERİNİN
MAKSİMUM KABUL EDİLEBİLİR KALINTI LİMİTLERİ (MRLs) GÜNCEL LİSTESİ – 05.11.2018

No	Aktif Maddenin Adı						MRL (mg/kg)
1	β - dihydroheptachlor						Patates, pamuk (yağ), üzüm - 0,15; şeker pancarı, sebzeler (patates hariç) - 0,2; haşhaş tohumu - 0,15
2	(indolyl-3) acetic acid						Limit belirlenmesine gerek yok
3	(chloride-N, N-dimethyl-N -) - (2-chloroethyl) hydrosynium						İzin Verilmemektedir
4	O- (2,4-dichloro-phenyl) -S-propyl-O-ethylthiophosphate						Meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli) turunçgiller (meyve eti), lahana, patates, et - 0,01; üzüm, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,01; pamuk (yağ) - 0,02; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,1; şeker pancarı - 0,02
5	O- (4-tert-butyl-2-chlorophenyl) -O-methyl-N-methyl-amidophosfat						Et, et ürünleri - 0,3

6	0-methyl-0- (2, 4,5-trichlorophenyl) -0-ethyl thiofosfate	Salatalıklar, domatesler, şeker pancarı, lahana, meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), üzüm, mantarlar - 1,0; tütün - 0,7; turunçgiller (meyve eti) - 0,3; çay - 0,5; pamuk (çekirdek, yağ) - 0,1
7	0-ethyl-0-phenyl-S-propylthio phosphate	İzin Verilmemektedir
8	0,0-Dimethyl-0- (4-methylthio-3-methylphenyl) thiophosphate	İzin Verilmemektedir
9	1,1-di- (4-chlorophenyl) - 2,2,2-trichloroethane (DDT))	Tahıl tanesi - 0,1; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 1,0; evcil kuşların eti - 0,3; yumurtalar - 0,1; süt - 0,02; havuç -0,2; sakatatlar (karaciğer, böbrekler), salamlar, mutfak ürünleri, et ve tavuk konservesi - hammaddeye göre (yağa göre hesaplamada); yumurtalar, keten (çekirdekler), kanola (tohum), hardal, sebzeler, kavungiller, mantarlar, patates, meyveler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler), üzüm, bitkisel yağ deodorized, yüksek hassasiyette temizlenmiş, jelatin - 0,1; kesilmiş süt mamulleri, baklagiller, soya (fasulyeler) - 0,05; sütün işlenmesinden üretilen ürünler (kaşarlar, lor peynirgiller, tereyağı, smetana (kaymak), krem), konsantre süt ürünleri, kesilmiş süt proteinleri, süt ve süt ürünleri kuru (yağa göre hesaplamada), hayvan yağı - 1,0; Tatlısu balığı (taze, soğutulmuş, dondurulmuş) - 0,3; deniz balığı, tonbalığı (taze, soğutulmuş, dondurulmuş), deniz hayvanların eti, bitkisel yağ deodorized edilmemiş, balık yağı - 0,2; balık tuzlu, füme, kurutulmuş- 0,4; balık konserveleri (tatlısu, deniz, tonbalığı balıkları, deniz hayvanlarının eti) - hammaddeye göre; balık karaciğeri ve ondan üretilen ürünler - 3,0; havyar, mersin balıkgiller, alabalıkgiller, ringa balığı yağlı- 2,0; mısır - 0,02; unlu

		tatlıcılık ürünleri - 0,02; mısır nişastası ve melası - 0,05; patates nişastası ve melası - 0,1; un, bulgurun - hammaddeye göre; ayçiçeği çekirdekleri yer fıstığı, cevizgilleri, kakao (fasulyeler), kakao-ürünler - 0,15; elmagil-çilekgil konserveleeri, sebzegiller- hammaddeye göre; meyve suları - hammaddeye göre; bal - 0,005; tütün - 0,7; tohumlular ailesinden üretilen protein ürünleri, baklagiller ve diğerleri. Tarım ürünleri - 0,01; Çocuk besin ürünleri: adape edilmiş süt karışımları (0 - 3 aylık bebekler için) - 0,01; çocuklar için besin 4 - 12 aylık çocuklar için: süt - 0,01; lor peynir (18%) - 0,06; et - 0,01; bulgurlar - 0,01; sebzeler, patates, meyveler - 0,005; tereyağı - 0,2; bitkisel yağ- 0,1; çay - 0,1
10	1,1-dioxothiolanine-3-dithio karbamik asit triethylene tuzu	İzin Verilmemektedir
11	1- (2-Chloroethoxy-carbonylmethyl) - naphthalenesulfonic asit kalsiyum tuzu	İzin Verilmemektedir
12	[1- (4-nitrophenyl) -2-amino-1, 3-propane diol]	İzin Verilmemektedir
13	2, 3, 6-TBA	Buğday - 0,05
14	2, 4-D acid	Tahıl tanesi - 2,0; akdarı, mısır (tane) - 0,05; sorgum - 0,01; mısır (yağ) - 0,1; süt - 0,01; tereyağı - 0,1; un, bulgurun- hammaddeye göre; Tatlısu balığı - 0,01; turunçgiller - 1,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğer küçük meyveler, kabuklu piring - 0,1; memeli sakatatları - 5,0; yumurtalar, meyve küçük çekirdekli, soya (fasulyeler) - 0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), patates, ağaç kabuklu cevizgilleri

		0,2; beyaz et ve onun sakatatları, meyve sert çekirdekli, şeker kamışı, mısır şekeri yemeklik (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,05
15	2, 4-D butyl ether	14 ile aynı MRL
16	2, 4-D düşük volatil (uçucu) ester'ler + 2.4D 2-ethyl-hexyl ether	14 ile aynı MRL
17	2, 4-D octyl ether	14 ile aynı MRL
18	2, 4-DV	İzin Verilmemektedir
19	2-amino-6-dimethylamino-4-klor-1,3,5-triazine (metabolit ve hexadexin'in ara ürünleri)	İzin Verilmemektedir
20	2-carbomethoxy-amino hinazon	İzin Verilmemektedir
21	2-methyl-4-dimethylaminomethyl-benzimidazol-5-ol dihydrochloride	İzin Verilmemektedir
22	2-methyl-4-oxo-3- (prop-2-enyl) -2-cyclopenten-2-en-1-yl-2, 2-dimethyl-3-(2-methyl prop-1-phenylcyclopropane carbonate	İzin Verilmemektedir
23	2-oxo-2,5-dihydrofuran	Tahıl tanesi, mısır (tane), pirinç - 0,2;
24	2- phenylphenol	Turunçgiller - 10,0; kurutulmuş turunçgil meyve eti - 60,0; portakal suyu - 0,5; meyve yumuşak çekirdekli - 20,0

25	2- chloroethylphosphonic acid benzimidazole tuzu	İzin Verilmemektedir
26	2- (diphenylacetyl) 1H-indene1, 3-2H-dione	İzin Verilmemektedir
27	2- [4- (1-methylethyl) phenyl phenylacetyl] - 1H-indan-1,3 dione	İzin Verilmemektedir
28	2 - [(4-chlorophenyl) phenylacetyl] -1H-inden-1,3 (2H) -dione	İzin Verilmemektedir
29	3,3-dichloro-tricyclo-(2.2.1) - hepta-5-en-2-spiro- [2 '- (4', 5-dichlor-4'-	İzin Verilmemektedir
30	5-ethyl-5-hydroxymethyl-2-(furyl-2) -1,3-dioxane	Tahıllar- 0,1; biber, domatesler- 0,05
31	5,6,7-trichloro-3-benzothiadiazin oxide-1	Şeker pancarı - 0,04
32	6-methyl-2-thiouracil sodyum tuzu	İzin Verilmemektedir
33	Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (spor kristal kompleks ve exotoxin)	Limit belirlenmesine gerek yok
34	Bacillus thuringiensis, var. insektus (spor kristal kompleks ve exotoxin)	Limit belirlenmesine gerek yok
35	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (spor kristal kompleks)	Limit belirlenmesine gerek yok

36	Bacillus thuringiensis, var. Tenebrionis (spor kristal kompleks ve exotoxin)	Limit belirlenmesine gerek yok
37	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (spor kristal kompleks)	Limit belirlenmesine gerek yok
38	Bacillus thuringiensis, var. Thuringiensis (spor kristal kompleks ve exotoxin)	Limit belirlenmesine gerek yok
39	Beauveria bassiana (conidia)	Limit belirlenmesine gerek yok
40	EPTC	Mısır (tane), bitkisel yağ, şeker pancarı - 0,05
41	MCPA	Bezelye, akdarı, pirinç, patates, ayçiçeği (yağ), tahıllar- 0,05
42	MCPB	Tahıl tanesi, baklagiller - 0,1
43	N-hexyloxime-tilazepine	İzin Verilmemektedir
44	NN-β - oxyethyl morpholine chloride)	İzin Verilmemektedir
45	N, N-dimethyl-N '- (3-chlorophenyl) guanidine	Salatalıklar - 1,0
46	N-β-methoxy-ethyl chloroaceto-0 -toluidid	Pamuk (çekirdek, yağ) - 0,25; mısır - 0,5
47	N-β-ethoxyethyl chloroacetamide	İzin Verilmemektedir
48	N- (isopropoxy-carbonyl-0-(4-chlorophenylcarbamoyl) –ethanol amin	İzin Verilmemektedir

49	N- (4-chlorophenyl) -4,6-dimethyl -3-carboxypyridin-2-on	İzin Verilmemektedir
50	N-methyl-0-tolylcarbamate	İzin Verilmemektedir
51	M-oxide-2, 6-lutidine	Domatesler, salatalıklar - 0,04
52	S-methyl-N- (methyl-carbomoyl) oxythio aceti midat	İzin Verilmemektedir
53	Pseudomonas syringae (bacteriophage)	Limit belirlenmesine gerek yok
54	Verticillium lecanii (conidine)	Limit belirlenmesine gerek yok
55	Abamectin	Şerbetçiotu (kuru) - 0,1; cevizgilleri (badem, ceviz) - 0,01; badem kabukta - 0,1; meyve yumuşak çekirdekli, domatesler - 0,02; lahana - 0,01; turunçgiller - 0,01; salatalıklar - 0,01; marul salatası (lettus ve diğerleri.) - 0,05; pamuk (çekirdekler) - 0,01; kavun, bal kabağı, karpuz - 0,01; patates - 0,01; Chili biber (kuru) - 0,2; çilek, tatlı biber (Capsicum annuum da dahil) - 0,02; sakatatlar (keçiler), yağ, karaciğer (BbH) - 0,1; böbrekler (BbH) - 0,05; et (BbH, keçilerin) - 0,01; süt (BbH, keçi) - 0,005; patlıcanlar - 0,01; üzüm - 0,01
56	Aversectin C	Salatalıklar, domatesler, patates, meyve yumuşak çekirdekli, böğürtlen - 0,005; et - 0,004; sakatatlar - 0,01; yağ -0,024;süt - 0,001
57	Azimsulfuron	Pirinç - 0,02

58	Azinphos-methyl	Pekan, ceviz - 0,3; badem - 0,05; badem kabukta - 5,0; meyve yumuřak ekirdekli - 2,0; meyve sert ekirdekli(erikler hari) - 2,0; bataklık yaban mersini - 5,0, kızcılık - 0,1; brokoli, meyveler (belirtilenler hari), tatlı biber, domates - 1,0; pamuk (ekirdekler), salatalıklar, karpuz, řeker kamışı - 2,0; Chili biber (kuru) - 10,0; patates, soya (kuru baklagiller) - 0,05; sebzeler (belirtilenler hari) - 0,5
59	Aziprotrin	Sebzeler (patates hari) - 0,2
60	Azoxystrobin	Enginar, lahana (tüm eřitleri), kereviz, pirin, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemiřler) ve diđerleri. Kk meyveler (kızcılık, zm ve ilek hari) - 5,0; kuřkonmaz, ađa kabuklu cevizgilleri (antepfıstığı hari) - 0,01; Antep fıstığı - 1,0; badem kabukta - 7,0; muz, meyve sert ekirdekli- 2,0; zm - 2,0; tahıllar- 0,5; soya (fasulyeler), ayieđi (ekirdekler), kızcılık - 0,5; yenilebilen yumrulu sebzeler (sođan hari), ilek - 10,0; sođan - 10,0; turungiller - 15,0; pamuk (ekirdekler), mango 0,7; meyve veren sebzeler (balkabađı, domates, salatalık hari), baklagiller, salata (kıvcık, marul) - 3,0; domatesler, salatalıklar 3,0; bal kabađı, yumru kkleri, kkleri yenebilen sebzeler - 1,0; patates - 0,05; řerbetiotu (kuru), Chili biber (kuru) - 30,0; mısır (tane) - 0,02; mısır (yađ) - 0,1; papaya, hindiba - 0,3; yer fıstığı - 0,2; st, yumurtalar, kuř eti, kuř sakatatları - 0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hari) - 0,05; st yađı - 0,03; memeli sakatatları - 0,07
61	Azocyclotin	Meyve yumuřak ekirdekli - 0,2; bđrtlen (kırmızı, beyaz, siyah) - 0,1; zm - 0,3; portakallar (hibritler de dahil) - 0,2

62	Aquo-N-hydroxy-2-methylpyridine manganese (II) chloride	Tahıl tanesi - 0,08
63	Acrinatrine	Meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,03
64	Acrolein	Limit belirlenmesine gerek yok
65	Alachlor	Soya (fasulye, yağ), mısır (tane) - 0,02
66	Aldrin ve dieldrin	Yenilebilen yumrulu sebzeler, turunçgiller, sebzeler yapraklı, meyve yumuşak çekirdekli - 0,05; tahıl tanesi - 0,02; balkabaklılar, yumru kökleri ve kökleri yenebilen sebzeler- 0,1; patates, pancar - 0,01; baklagiller - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), beyaz et - 0,2; süt - 0,006; yumurtalar - 0,1; lahana - 0,004; şarap, sebzenin işlenmesinden elde edilen ürünler - 0,005; hayvan yağı, krem, lor peynir - 0,04; şeker - 0,02; çay - 0,02
67	Aldicarb	Soya (fasulyeler), tahıl tanesi - 0,02; fasulye, Brüksel lahana, kahve (fasulyeler), pamuk (çekirdekler), soğan, sorgum, şeker kamışı, tatlı patates - 0,1; turunçgiller, üzüm - 0,2; mısır, şeker pancarı, ayçiçeği (çekirdekler) - 0,05; yer fıstığı - 0,02; bitkisel yemek yağı (pamuk, yer fıstığı) - 0,01; ceviz pekan - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; süt - 0,01
68	Alkyl ether sodium sulfate sodyum tuzu	İzin Verilmemektedir
69	Alloxydim sodyum	Şeker pancarı, yemeklik - 0,05
70	Alüminyum fosethyl	Üzüm - 0,8; soğan - 0,01; şerbetçiotu kuru - 1,0; domatesler - 100,0; salatalıklar - 75,0
71	Ametoctradine	Üzüm - 5,0; patates - 0,1; kuru soğan - 0,5; salatalıklar - 0,5; domatesler - 2,0; şarap - 1,0

72	Amidosulfuron	Tahıl tanesi - 0,1; mısır (tane, yağ) - 0,5
73	Serbest aminoasitler	Limit belirlenmesine gerek yok
74	Aminopyralid	Tahıl tanesi - 0,1; memeli sakatatları (deniz hayvanları hariç) - 0,05; yumurtalar - 0,01; böbrekler BbH, keçilerin, koyunların, domuzların, koyunların - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,1; süt - 0,02; et, kuş sakatatları - 0,01; buğday kepeği, işlem görmemiş - 0,3
75	Aminofumaric acid dimethyl ester	Limit belirlenmesine gerek yok
76	Amitraz	Meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli, salatalıklar, domatesler - 0,5; portakallar - 0,5; et (BbH, domuzlar) - 0,05; sakatatlar (BbH, domuzlar, koyunlar) - 0,2; süt - 0,01; koyun eti - 0,1; pamuk (çekirdekler) - 0,5; pamuk (arındırılmamış yağ) - 0,05; bal, şerbetçiotu - 0,2
77	Amitrol	Üzüm, meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli - 0,05
78	Arachidonic acid	Limit belirlenmesine gerek yok
79	Atrazine	Mısır (tane) - 0,03; et, yumurtalar - 0,02; süt - 0,05
80	Acetoxime	İzin Verilmemektedir
81	Acetamiprid	Tahıl tanesi, patates - 0,5; salatalıklar, domatesler - 0,3; kanola (tohum, yağ) - 0,1
82	Polyprenol acetates (Sibirya çam ağacı iğnelerinden)	Limit belirlenmesine gerek yok
83	Acetylene alcohol	Limit belirlenmesine gerek yok

84	Acetochlor	Soya (fasulyeler), ayçiçeği (çekirdekler), kanola (tohum, yağ) - 0,01; soya (yağ) - 0,04; ayçiçeği (yağ) - 0,02; mısır (tane) - 0,03
85	Acephate	Enginar - 0,3; baklagiller, fasulye - 5,0; beyaz lahana - 2,0; kızılıcak - 0,5; Chili biber (kuru) - 50,0; kuş: yağ -0,1, et - 0,01, sakatatlar - 0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; süt - 0,02; yumurtalar -0,01; soya baklagiller (kuru) - 0,3; domatesler - 1,0
86	Acifluorfen	Soya (fasulye, yağ) - 0,1
87	Anaerobik bakteri aktif kültür	Limit belirlenmesine gerek yok
88	Benalaxyl	Üzüm, kavun - 0,3; kıvırcık salatası - 1,0; soğan, patates - 0,02; domatesler - 0,2; karpuzlar - 0,1
89	Bendiocarb	Şeker pancarı, mısır (tane) - 0,05
90	Benzoyl formik asit sodyum tuzu	İzin Verilmemektedir
91	Benzoyl propethyl	İzin Verilmemektedir
92	Benzoic acid	Tüm gıda ürünleri - Limit belirlenmesine gerek yok
93	Benomyl	Tahıl tanesi, pirinç - 0,5; şeker pancarı - 0,1; ayçiçeği (çekirdekler), patates - 0,1; üzüm (etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler), meyve suyu), soya (yağ) - 0,015; sebzegiller(patates hariç), meyve (yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli) - 0,075; soya (fasulyeler) - 0,02
94	Bensulide	İzin Verilmemektedir
95	Bensultap	Patates, şerbetçiotu, domatesler, patlıcanlar - 0,04; tahıl tane- 0,05

96	Bensulfuron methyl	Pirinç - 0,02
97	Bentazone	Soya (fasulye, yağ), Tahıl tanesi, pirinç - 0,1; sorgum, patates - 0,1; baklagiller (soya hariç) - 0,2; yer fıstığı - 0,05; kuru soğan, keten (çekirdekler) - 0,1; mısır (tane) - 0,2; yumurtalar - 0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt - 0,05; şerbetçiotu (kuru) - 1,0
98	Beta-cyfluthrin	Meyve (yumuşak çekirdekli), patates - 0,2; lahana, tahıl tanesi, kanola (tohum, yağ) - 0,1; bezelye - 0,2, şeker pancarı - 0,5
99	Bixafen	Tahıl tanesi - 0,5
100	Binapacryl	İzin Verilmemektedir
101	Bioresmethrin	Tahıl tanesi (buğday), un - 1,0; kepek (işlem görmemiş) - 5,0; filizlenmiş buğday - 3,0; domatesler, salatalıklar - 0,4; biber - 0,01; balık - 0,0015; böğürtlen - 0,02
102	Bispyribac acid	Pirinç - 0,2
103	Bispyribac sodium	Pirinç - 0,1
104	Betertanol	Meyve sert çekirdekli(erikler hariç) - 1,0; muzlar, salatalıklar - 0,5, Tahıl tanesi, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt, memeli sakatatları - 0,05; meyve (yumuşak çekirdekli), erikler (kuru erik hariç) - 2,0; yumurtalar, kuş (et, sakatatlar) - 0,01; domatesler - 3,0

105 Biphenazate

Pamuk (  ekirdekler) - 0,3; kuru     m, tatlı biber, meyve sert   ekirdekli,   ilek 2,0; yenebilen yemiřli sebzeler balkabakgiller, domates - 0,5;     m, meyve yumuřak   ekirdekli - 0,7; řerbet  iotu kuru - 20,0; Chili biber - 3,0; cevizgilleri - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hari ), s  t yaėı - 0,05; s  t, kuř (et, sakatatlar) - 0,01; nane - 40,0; yumurtalar, sakatatlar (memelilerin) 0,001; badem kabukta - 10,0

106 Bifenthrin

Pamuk (yaė) - 0,015; meyve yumuřak   ekirdekli (armut hari ) - 0,04; armut - 0,5;     m - 0,2; domatesler, salatalıklar - 0,4; mısır (tane) - 0,05; řeker pancarı - 0,05; mısır (yaė), ay  i eėi (  ekirdek, yaė) - 0,02; lahana - 1,0; kanola (tohum, yaė) - 0,1; Tahıl tanesi - 0,5; yaė, et BbH - 0,5; b  brekler, karaciėer, s  t BbH - 0,05; tavuk yumurtaları - 0,01; yaė, et, tavuk sakatatları, limon, portakallar, patates, greyfurt - 0,05; řerbet  iotu (kuru) - 10,0;   ilek - 1,0; buėday kepeėi, iřlem g  rmemiř - 2,0; buėday unu - 0,2; kepekli buėday unu - 0,5

107	Boskalide	Meyve yumuřak ekirdekli - 2,0; yumru kkleri ve kkleri yenebilen sebzeler- 2,0; muzlar - 0,6; Tahıl tanesi - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemiřler) ve diğerkleri. kkk meyveler (ilek ve kuru zm hari), kuru erik, Chili biber (kuru), kuru zm - 10,0; lahana (tm eřitleri), yenilebilen yumrulu sebzeler, kivi - 5,0; zm - 5,0; kahve (fasulyeler), aėa kabuklu cevizgilleri (antepfıstıėı ve badem hari) - 0,05; badem kabukta - 15,0; sebzeler yapraklı - 30,0; meyve veren sebzeler, bal kabaėı, baklagiller (fasulye, bezelye), meyve sert ekirdekli(siyah erik hari), ilek - 3,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hari) - 0,7; memeli sakatatları - 0,2; yumurtalar, et, yaė, kuř sakatatları - 0,02; st - 0,1; st yaėı - 2,0; antep fıstıėı - 1,0; yaė kltrnn ekirdekleri - 1,0; ayeėėi (ekirdekler), kanola (tohum) - 1,0; ayeėėi (yaė) - 0,5; kanola (yaė) - 0,2; patates - 0,05; kuru soėan - 5,0; domatesler - 3,0; salatalıklar - 3,0; havu - 2,0
108	Brodifacoum	Limit belirlenmesine gerek yok
109	Bromadiolone	Limit belirlenmesine gerek yok
110	Bromide-ion	Fasulye, bezelye, turungiller - 30,0; meyve yumuřak ekirdekli ve sert ekirdekli, zm, nar - 20,0; patates - 50,0
111	Bromlu 4-triphenylphosphonium methylbenzaldehyde + 4-methylenephenyl-phosphonon i-bromide-4-nitrodiphenylzo-methin	İzin Verilmemektedir
112	Bromoxynil	Tahıl tanesi, akdarı, mısır (tane) - 0,05

113	Bromophos	Lahana, fasulye, salatalıklar, salata, bezelye, üzüm - 0,05; meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,1; meyve (sert çekirdekli) - 0,07; şerbetçiotu kuru - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,04
114	Bromopropylate	Üzüm - 2,0; turunçgiller, meyve yumuşak çekirdekli - 2,0; baklagiller (badıçlar veya olgunlaşmamış çekirdekler) - 3,0; salatalıklar, kavun, bal kabağı - 0,5; meyve sert çekirdekli(kuru erik hariç), çilek - 2,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,05; bal - 0,02; pamuk (yağ) - 0,02
115	Bromuconazole	Tahıl tanesi, meyve (yumuşak çekirdekli), üzüm - 0,04; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,08
116	Bronopol	İzin Verilmemektedir
117	Bupirimate	Salatalıklar, kavunlar, Frenk üzümü, meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,1
118	Buprofezin	Badem - 0,05; badem kabukta - 2,0; meyve yumuşak çekirdekli - 6,0; meyve sert çekirdekli(nektarin ve şeftali hariç) - 2,0; şeftali, nektari - 9,0; turunçgiller, üzüm - 1,0, domatesler - 1,0; çilek - 3,0; kurutulmuş turunçgil meyve eti, kuru üzüm, biber - 2,0; memelilerin eti ve sakatatları (deniz hayvanları hariç) - 0,05; bal kabağı - 0,7; salatalıklar - 0,7; mango - 0,1; süt - 0,01; zeytinler - 5,0; Chili biber (kuru da dahil) - 10,0
119	Butylate	Mısır (tane) - 0,5
120	Butoxycarboxyme	Turunçgiller - 0,01
121	Vamidothion	Sebzeler (patates hariç) - 0,2

122	Vernolate	Soya (fasulyeler), mısır (tane) - 0,5; soya (yağ) - 0,1; tütün - 1,0
123	Vinclozolin	Yaban mersini - 5,0; kıvırcık lahana - 1,0; et BbH - 0,05; süt BbH - 0,05; karnıbahar lahana - 1,0; meyve sert çekirdekli- 5,0; tavuk yumurtaları- 0,05; hindiba (kök) - 5,0; baklagiller - 2,0; salatalıklar - 1,0; böğürtlen (kırmızı, siyah, beyaz) - 5,0; böğürtlen - 5,0; bektaşıüzümü - 5,0; üzüm - 5,0; şerbetçiotu kuru - 40,0; kivi - 10,0; kıvırcık - 5,0; kavun - 1,0; kuru soğan - 1,0; Chili biber - 1,0; tatlı biber - 3,0; meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; patates - 0,1; kanola (tohum) - 1,0; ahududu (kırmızı, siyah) - 5,0; çilek - 10,0; domatesler - 3,0; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,5
124	Granulosis virüsü polyhedrosis karışımı ile kış güvesi (Agrotis segetum) için	Limit belirlenmesine gerek yok
125	Elma içkurdu Granulosis virüsü	Limit belirlenmesine gerek yok
126	Nuclear Polyhedrosis Virus kerem güvesi (cabbage scoop) için	Limit belirlenmesine gerek yok
127	Nuclear Polyhedrosis Virus Common lackey (Malacosoma lutescens)	Limit belirlenmesine gerek yok
128	Nuclear Polyhedrosis Virus ağaç (Lymantria dispar) kelebeği/güvesi için	Limit belirlenmesine gerek yok
129	Nuclear Polyhedrosis Virus Pamuk güvesi için	Limit belirlenmesine gerek yok

130	Hydrogen phosphide	Kakao (fasulyeler), meyveler ve sebzeler kuru, yer fıstığı, baharat, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,01; Tahıl tanesi- 0,1
131	Galaxifop	Muzlar, kahve (fasulyeler), meyve sert çekirdekli- 0,02; turuncgiller, üzüm, meyve yumuşak çekirdekli - 0,05; kuru soğan - 0,2
132	Galaxifop-P-methyl	Şeker pancarı, ayçiçeği (çekirdekler), soya (fasulyeler), bitkisel yağ - 0,05; kanola (tohum) - 0,2; patates - 0,01
133	Galaxifopethok-diethyl	Şeker pancarı, ayçiçeği (çekirdekler), soya (fasulyeler), bitkisel yağ - 0,05; pamuk (çekirdekler) - 0,05; kanola (tohum) - 0,2; patates - 0,01
134	Gamma- cyhalothrin	Tahıl tanesi- 0,05; kanola (tohum, yağ), meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,1; patates, havuç, şeker pancarı - 0,02; soğan - 0,2
135	Hexaflumuron	Patates - 0,05
136	Hexaklorbenzene	Tahıl tanesi- 0,01
137	Hexaklorbutadiene	Üzüm ve işlenmesinden üretilen ürünler - 0,0001
138	Hexachlorocyclohexane (α , β , γ -izomerler) (HCCH)	Et ve kuş (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş) - 0,1; sakatatlar (karaciğer, böbrekler) - 0,1; salamlar, mutfak ürünleri, et ve tavuk konservesi - hammaddeye göre (yağa göre hesaplamada); yumurtalar, jelatin - 0,1; süt ve kesilmiş süt mamulleri - 0,05; sütün işlenmesinden üretilen ürünler (kaşarlar, lor peynirgiller, tereyağı, smetana, krem), konsantre süt ürünleri, kesilmiş süt proteinleri, süt ve süt ürünleri kuru(yağa göre hesaplandığında) - 1,25; Tatlısu balığı

(taze, soğutulmuş ve dondurulmuş) - 0,03; deniz tonbalığı (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş), deniz hayvanlarının etleri - 0,2; balık tuzlu, füme, kurutulmuş- 0,2; balık konserveleri (tatlısu, deniz, tonbalığı balıkları, deniz hayvanlarının etleri) - hammaddeye göre; balık karaciğeri ve ondan üretilen ürünler, balık karaciğerinden konserveler - 1,0; havyar, yağlı ringa balığı - 0,2; Tahıl tanesi- 0,01; baklagiller - 0,5; un, bulgurun- hammaddeye göre; soya, mısır (tohum), unlu tatlıcılık ürünleri - 0,2; mısır nişastası ve melası - 0,5; patatesten nişasta ve melas, şeker pancarı - 0,1; keten (çekirdekler), kanola (tohum), hardal - 0,4; ayçiçeği (çekirdekler), yer fıstığı, cevizgilleri, kakao (fasulyeler), kakao-ürünler - 0,5; bitkisel yağ deodorized edilmemiş - 0,2; bitkisel yağ deodorized, yüksek hassasiyette temizlenmiş - 0,005; hayvan yağı - 0,2; balık yağı - 0,1; sebzeler, kavungiller, mantarlar - 0,5; patates - 0,1; meyveler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler), üzüm - 0,05; elmagil-çilekgil konserveleri, sebzegiller- hammaddeye göre; meyve suları - hammaddeye göre; bal - 0,005; tohumlular ailesinden üretilen protein ürünleri, baklagiller ve diğerleri. kültür - 0,1; Çocuk besin ürünleri: adape edilmiş süt karışımları 0 - 3 aylık bebekler için - 0,02; çocuklar için besin4 - 12 aylık çocuklar için: süt - 0,02; lor peynir 18% - 0,1; et - 0,02; bulgurlar -0,01; sebzeler, patates, meyveler - 0,01; tereyağı - 0,2; bitkisel yağ - 0,01; çay - 0,01

Turunçgiller - 0,5; pamuk (çekirdekler) - 0,5; pamuk (yağ) - 0,1; meyve yumuşak çekirdekli - 0,4; üzüm - 1,0; çilek - 0,5; hurma, şerbetçiotu kuru - 2,0; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm), kuru erik - 1,0; memeli sakatatları, yumurtalar,

		memelilerin yağı (süt yağı da dahil), süt, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), beyaz et ve sakatatlar, yenebilen yemişli sebzeler balkabakgiller (karpuz hariç), ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,05; patlıcanlar, domatesler - 0,1; üzüm ezmesi (kuru) - 15,0; meyve sert çekirdekli- 0,3
140	Heptaklor	Tahıl tanesi- 0,02; turunçgiller - 0,01; pamuk (çekirdekler) - 0,02; yumurtalar - 0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; süt - 0,006; ananas - 0,01; beyaz et - 0,2; soya (fasulyeler) - 0,02; soya yağı rafine edilmemiş - 0,5; arındırılmış soya yağı - 0,02; çay- 0,02
141	Gibberellic acid sodium salt	Limit belirlenmesine gerek yok
142	Gibberellin-AZ	Limit belirlenmesine gerek yok
143	Himeksazol	Şeker pancarı, yemeklik - 0,01
144	Glyphosate	Meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), turunçgiller, sebzeler, patates, mantarlar - 0,3; üzüm, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (yabani de dahil) - 0,1; karpuzlar - 0,3; pirinç - 0,15; muzlar - 0,05; Tahıl tanesi - 20,0; mısır (tane) - 1,0; soya (kuru baklagiller) - 20,0; ayçiçeği (çekirdekler) - 7,0; kanola (tohum) - 10,0; kanola çiçeği yağı, ayçiçeği, soya - Limit belirlenmesine gerek yok; bezelye (kuru) - 5,0; pamuk (çekirdekler) - 40,0; memeli sakatatları - 5,0; yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), kuş eti, süt - 0,05; sakatatlar domuzun ve kuşun - 0,5; baklagiller (kuru), şeker kamışı - 2,0; şeker kamışı melası - 10,0; buğday kepeği, işlem görmemiş - 20,0
145	Glyphosate trimesium	Tahıl tanesi, meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,3

146	Glufosinate ammonium	Meyve yumuřak ekirdekli ve sert ekirdekli, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemiřler) ve diğerkuuk meyveler (Frenk zm hari), turungiller, zm, havu - 0,2; patates - 0,5; ayieđi (ekirdekler), kanola (tohum) - 5,0; karabuđday, akdarı, Tahıl tanesi- 0,4; bitkisel yađ (rafine edilmemiř kanola ieđi ve ayieđi yađı hari) - 0,4; baklagiller - 3,0; badem temizlenmemiř, bđrtlen (siyah, kırmızı ve beyaz) - 0,5; kuřkonmaz, tropik ve subtropik meyveler (muz hari), kırırcık, yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları hari), kuru sođan, řeker pancarı, kuř eti, rafine edilmemiř kanola ieđi ve ayieđi yađı hari - 0,05; muzlar - 0,2; besinlik sakatatları memelilerin ve kuřların, mısır, ađa kabuklu cevizgilleri - 0,1; st - 0,02
147	Guazatine	Tahıl tanesi- 0,05; turungiller - 5,0
148	Humic acid	Limit belirlenmesine gerek yok
149	Humic acid ammonium	Limit belirlenmesine gerek yok
150	Humic acid sodium salt	Limit belirlenmesine gerek yok
151	D (+) -(p-nitrophenyl) - 1,3-diox isopropyl ammonium-2-	Domatesler - 1,5
152	DAER (amifos, DAEP)	zm, řeker pancarı - 0,1; yemeklik pancar, pamuk (yađ) - 0,5; turungiller - 0,05
153	Dazomet	Patates, sebzeler, balık - 0,5
154	Dalapon	Meyve (yumuřak ekirdekli, sert ekirdekli), zm, patates, yemeklik pancar, řeker pancarı - 1,0; pamuk (ekirdekler) - 0,2; pamuk (yađ) - 0,1; ay - 0,2; etli ve zarlı kabuksuz meyveler(yemiřler) (yabani de dahil) - 0,6
155	Daminoside	Meyve yumuřak ekirdekli - 3,0

156 Deltamethrin

Ayçiçeği (çekirdekler), tütün - 0,1; pamuk (yağ), ayçiçeği (yağ), muzlar - 0,05; meyve sert çekirdekli- 0,2; Tahıl tanesi- 2,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (çilek hariç) - 0,5; çilek 0,2; baklagiller, baklagiller (kuru) - 1,0; mısır (tohum), salatalıklar, pirinç, şeker pancarı - 0,01; soya (yağ), biber, kakao-baklagiller - 0,01; patates - 0,1; şerbetçiotu kuru - 5,0; karaciğer, böbrekler (BbH, keçilerin, domuzların, koyunların), süt - 0,05; kanola (tohum, yağ), mısır (yağ), havuç - 0,02; hayvan yağı - 0,5; domatesler - 0,3; yenebilen yemişli sebzeler bal kabakgiller - 0,2; pırasa - 0,2; yumurtalar, kuş sakatları, fındık, mısır tatlı (mısır koçanında kaynatılmış), ceviz - 0,02; brokoli, çin lahanası ve karnıbahar - 0,1; yapraklı sebzeler, buğday unu kepekli - 2,0; mercimek (kuru), zeytinler - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,5; mantarlar, kuru soğan 0,05; beyaz et - 0,1; turp - 0,01; çay siyah ve yeşil, işlenmemiş buğday kepeği - 5,0; buğday unu - 0,3; meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,2; patlıcanlar - 0,2; turunçgiller - 0,1; biber - 0,2; kavun - 0,2; salata - 0,5; lahana (tüm çeşitleri) - 0,1

157 Demeton

Tahıl tanesi, pamuk (yağ) - 0,35

158 Desmedipham

Yemeklik pancar, şeker pancarı- 0,1

159 Desmetrine

Lahana - 0,05; soğan - 0,05

160 **Diazinon**

Tahıl tanesi, patates, kuru soğan, pamuk (yağ), şeker pancarı ve yemeklik, mısır, şalgam "Brassica rapa subsp. rapirera" - 0,1; lahana beyaz, salatalıklar, domatesler, havuç, yağlık haşhaş (afyon tohumu), tütün - 0,5; şerbetçiotu kuru - 1,0; cevizler - 0,01; badem, tatlı biberler (sivri de dahil), çin lahanası, bal kabağı - 0,05; yaban mersini, böğürtlen (boysenberry), ananas, turp - 0,1; kantarup kavun, ahududu, böğürtlen (kırmızı, siyah, beyaz), kızılıcık, şeftali, kivi, alabaş, bezelye (taze baklagiller), baklagiller (badıçlar ve/veya niş çekirdekler) - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; Chili biber (kuru), brokoli, kıvırcık ve marul salata, ıspanak - 0,5; ananas, çilek, erik (kuru erik hariç), vişne, kış soğanı - 1,0; kuru erik - 2,0; yumurtalar ve beyaz et - 0,02; mısır tatlı (mısır koçanında kaynatılmış), tavuk sakatatları - 0,02; BbH, keçilerin, domuzların, koyunların eti- 2,0; böbrekler ve karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,03; süt (süt ürünleri) - 0,02

161 Diafenthiuron

Salatalıklar, domatesler - 0,05;

162 Dibromochloropropane

İzin Verilmemektedir

163 Diisopropyldi-
thiophosphonate asit
potasyum tuzu

İzin Verilmemektedir

164 Dicamba

Tahıl tanesi, mısır (tane) - 0,5; mısır (yağ) - 0,05; akdarı - 0,3

165 Dicamba 2-ethylhexyl
ether

İzin Verilmemektedir

166 Diquat (dibromide)

Bezelye - 0,2; havuç, patates - 0,05;

		ayçiçeği (çekirdekler) - 1,0; kanola (tohum) - 2,0; ayçiçeği (yağ), kanola (yağ), soya (yağ) - 0,1; soya (fasulyeler) - 0,2; karabuğday - 0,01; süt - 0,01; arpa - 5,0; baklagiller, mercimek (kuru), pirinç temizlenmiş - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), memeli sakatatları, yumurtalar, mısır, beyaz et ve sakatatlar, bitkisel arındırılmamış yağ (ayçiçeği, soya ve kanola çiçeği yağı hariç), kökü, meyvesi, topkökü ve soğanı yenebilen sebzeler - 0,05; pirinç - 10,0; kabuklu pirinç - 1,0; buğday kepeği işlem görmemiş, kepekli buğday unu, buğday, yulaf, sorgum - 2,0; buğday unu - 0,5
167	Dicloran	Şeftali, nektariler - 7,0; havuç - 15,0; kuru soğan - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli - 0,06; lahana, patates - 0,004; üzüm - 7,0
168	Diclofop-methyl	Şeker pancarı - 0,01; soya (fasulyeler) - 0,05; soya (yağ) - 0,02
169	Dicofol	Biber - 1,0; domatesler - 0,1; salatalıklar - 0,5; meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; meyve sert çekirdekli - 0,1; üzüm - 5,0; patlıcanlar - 0,1; sıradan bal kabağı - 1,0; turunçgiller - 0,1; şerbetçiotu kuru - 50,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,05; pamuk (yağ) - 0,5; baklagiller - 2,0; kavungiller - 0,2; Chili biber (kurutulmuş) - 10,0; kuru erik (kuru) - 3,0; pamuk (çekirdekler) - 0,1; cevizler, ceviz-pekan - 0,01; süt - 0,1; yumurtalar - 0,05; et (BbH) - 3,0; sakatatlar (BbH) - 1,0; evcil kuşların eti - 0,1; evcil kuşların sakatatları - 0,05; çay (yeşil ve siyah fermente edilmiş ve kurutulmuş) - 20,0
170	Dimethachlor	Kanola (tohum, yağ) - 0,02
171	Dimethenamid-P	Soya (fasulyeler) - 0,02; soya (yağ) - 0,02;

		mısır (tane) - 0,02; şeker pancarı, yemeklik - 0,02; fasulye (kuru baklagiller) - 0,02; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,04; patates, sarımsak, kuru soğan, arpacık soğanı, sorgum, tatlı mısır (mısır koçanında kaynatılmış), tatlı patates, yer fıstığı, yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt, evcil kuşların eti ve sakatatları - 0,01
172	Dimetipine	Ayçiçeği (çekirdekler) - 1,0; ayçiçeği (yağ) - 0,05; patates - 0,05; kanola (tohum) - 0,2; pamuk (çekirdekler) - 1,0; pamuk (yağ) - 0,1; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), evcil kuşların eti, sakatatlar, yumurtalar, süt - 0,01
173	Dehydro-aspartic acid dimethyl ester potassium salt	İzin Verilmemektedir
174	Dimethoate	Enginar - 0,05; kuşkonmaz - 0,05; Tahıl tanesi- 0,05; lahana (tüm çeşitleri) 0,2; sakatatlar BbH - 0,05; kereviz - 0,5; meyve sert çekirdekli- 2,0; meyve yumuşak çekirdekli - 0,02; turunçgiller - 5,0; yumurtalar - 0,05; salata - 0,3; yağ BbH, süt yağı hariç - 1,0; mango - 1,0; et BbH, keçilerin, atların, domuzların ve koyunların - 0,05; süt BbH, keçilerin, koyunların - 0,05; zeytinler - 0,5; baklagiller - 1,0; Chili biber - 3,0; tatlı biber, sivri de dahil - 0,5; patates - 0,05; evcil kuşların yağları - 0,05; evcil kuşların eti - 0,05, tavukların sakatatları - 0,05; koyun sakatatları - 0,05; pancar (yemeklik, şeker) 0,05; zeytin, mantarlar, pirinç, kavungiller, salatalıklar, domatesler, tütün, şerbetçiotu kuru, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler), akdarı, üzüm, ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,02; kanola (tohum, yağ) - 0,05; soya (fasulye, yağ) - 0,02; mısır (tohum, yağ) - 0,02

175	Dimethomorph	Brokoli - 1,0; lahana beyaz - 2,0; sebzelik kedi otu - 10,0; üzüm - 3,0; soğan - 0,15; domatesler - 1,0; kuru üzüm - 5,0; memeli sakatları - 0,01; yumurtalar - 0,01; meyve veren sebzeler (balkabağı hariç) - 1,0; bal kabağı - 0,5; salatalıklar - 1,0; şerbetçiotu (kuru) - 80,0; alabaş - 0,02; kıvırcık salata - 10,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; süt - 0,01; Chili biber (kuru) - 5,0; ananas - 0,01, patates - 0,5; et, kuşların sakatları- 0,01; çilek - 0,05
176	Dimoxystrobin	Ayçiçeği (çekirdek, yağ), kanola (tohum, yağ) - 0,05
177	Diniconazole	Tahıl tanesi- 0,05
178	Dinitroorthozole	Salatalıklar, patates, üzüm - 0,06; kuşburnu - 0,1
179	Dinobuton	Domatesler, salatalıklar, meyve yumuşak çekirdekli, üzüm, şeker pancarı, turunçgiller, pamuk (yağ), biber, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,05; şerbetçiotu kuru - 0,5
180	Dinocap	Salatalıklar - 1,0; yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 1,0; meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; üzüm - 1,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (çilek hariç) - 0,2; çilek - 0,5; biber - 0,2; şeftali - 0,1; Chili biber (kurutulmuş) - 2,0; domatesler - 0,3
181	Dipropetrine	Karpuz - 0,1
182	Disulfoton	Tahıl tanesi- 0,2; baklagiller - 0,2; mısır (tohum), tatlı mısır (mısır koçanında kaynatılmış), tatlı mısır (tane) - 0,02; şeker pancarı - 0,2; cevizgilleri (yer fıstığı, ceviz-pekan) - 0,1; ananas - 0,1; kahve (fasulyeler) - 0,2; pamuk (çekirdekler) - 0,1, kuşkonmaz - 0,02; evcil kuşların eti - 0,02; süt (BbH, keçiler, koyunlar) - 0,01

183	Ditalimfos	Tahıl tanesi, salatalıklar - 0,1; meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,02
184	Dithianon	Meyve sert çekirdekli- 5,0; üzüm - 3,0; turunçgiller - 3,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve küçük meyveler - 5,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 5,0
185	Dithiocarbamates	Cevizgilleri (badem, pekan), yer fıstığı, kuşkonmaz - 0,1; badem kabukta - 20,0; muzlar, salatalıklar, mango, portakallar, domatesler - 2,0; Tahıl tanesi, havuç, tatlı biber, bal kabağı (erken), karpuz - 1,0; kıvırcık lahanası, kızılıcık, üzüm, papaya, meyve yumuşak çekirdekli, çilek - 5,0; vişne, patates, bal kabağı - 0,2; salata, böğürtlen (kırmızı, siyah, beyaz), mandalinalar, Chili biber (kuru) - 10,0; sarımsak, pırasa, kıvırcık salatası, kavun (karpuz hariç), soğan, kış soğanı - 0,5; marul lahanası - 15,0; şerbetçiotu kuru - 30,0; meyve sert çekirdekli(vişne hariç) - 7,0; tatlı mısır - 0,1; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt, yumurtalar - 0,05; memeli sakatatları, kuş eti, kuş sakatatları - 0,1
186	Diuron	Tüm gıda ürünleri - 0,02
187	Diphenamide	Domatesler, biber - 0,1; tütün - 0,15
188	Diphenylamine	Elmalar - 10,0, armutlar - 5,0; elma meyve suyu - 0,5; et, böbrekler (BbH) - 0,01; karaciğer (BbH) - 0,05; süt, süt yağı - 0,01;
189	Difenoconazole	Meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; şeker pancarı, yemeklik - 0,2; Tahıl tanesi- 0,08; meyve sert çekirdekli(nektari, şeftali hariç) - 0,2; nektariler, şeftali - 0,5; domatesler - 0,6; havuç - 0,3; patates - 0,02; kereviz - 5,0; üzüm - 0,5; kuşkonmaz - 0,03; muzlar - 0,5; turunçgiller - 0,6; pirinç -

		1,0; brokoli - 0,5; lahana Brüksel, karnıbahar lahana, beyaz lahana, memeli sakatatları, papaya - 0,2; mango - 0,07; yumurtalar, beyaz et ve onun sakatatları - 0,01; sarımsak, soya (fasulyeler), ayçiçeği (çekirdekler) - 0,02; pırasa - 0,3; kıvırcık salata ve marul, zeytinler - 2,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), kanola (tohum) - 0,05; süt - 0,005
190	Diflubenzuron	Meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; mantarlar (Champignon da dahil) - 0,3; lahana - 1,0; turunçgiller - 0,5; memelilerin eti ve sakatatları (deniz hayvanları hariç) - 0,1; yumurtalar, beyaz et - 0,05; süt - 0,02; pirinç - 0,01
191	Diflufenican	Tahıl tanesi- 0,05
192	Dichlobutrazole	Tahıl tanesi- 0,1
193	Dichloral urea	İzin Verilmemektedir
194	Dichlorprop dichlorprop-P	Tahıl tanesi, un - 0,05
195	Dichlorvos	Tahıl tanesi- 0,3; buğday kepegi - 10,0; meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), turunçgiller, üzüm, lahana, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler), çay - 0,05; bulgur, hayvancılık ürünleri - 0,01; buğday unu - 1,0; filizlenmiş buğday - 10,0; sert tane unu- 2,0
196	Dichlofluanid	Meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; böğürtlen (siyah, kırmızı, beyaz), ahududu - 15,0; çilek - 10,0; bektaşıüzümü - 7,0; üzüm - 15,0; salatalıklar - 5,0; salata-lettus - 10,0; kuru soğan - 0,1; patates - 0,1; domatesler - 2,0; şeftali - 5,0; biber - 2,0; Chili biber (kuru) - 20,0
197	Dichlorpropene + dichloropropane	İzin Verilmemektedir

198	Dicyandiamide (metabolite and intermediate product of granstar synthesis)	İzin Verilmemektedir
199	Dodin	Meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli - 5,0
200	Doramectin	Büyükbaş hayvan için: et - 0,01; yağ -0,15; karaciğer - 0,1; böbrekler - 0,03; koyun ve domuzlar için: et - 0,01; yağ -0,1; karaciğer - 0,05; böbrekler - 0,03
201	Zoxamide	Kuru üzüm (tüm çeşitleri) - 15,0; yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 2,0; üzüm - 5,0; patates - 0,02; domatesler - 2,0
202	İvermectin	Büyük baş hayvan için: yağ -0,04; karaciğer - 0,1; et - Limit belirlenmesine gerek yok; koyun ve domuzlar için: yağ -0,02; karaciğer - 0,015; et - Limit belirlenmesine gerek yok; beyaz et ve sakatatlar - 0,001
203	İsobutene dichlorides (mixture)	İzin Verilmemektedir
204	İsoxadifen-ethyl	Mısır (tohum, yağ) - 0,2
205	İsoxaflutol	Mısır (tane) - 0,05; mısır yağı - 0,1
206	İsopropalin	Tütün - 1,0
207	İsopropylphenacin	Limit belirlenmesine gerek yok
208	İsoprothiolane	Pirinç - 0,3
209	İsoprothiolane	Tahıl tanesi- 0,01; bakla tohum karışımı - 0,01
210	İsofenphos	İzin Verilmemektedir
211	İmazakvin	Soya (fasulye, yağ) - 0,1

212	İmazalil	Muzlar - 2,0; turunçgiller - 5,0; salatalıklar (kornişonlar dahil) - 0,5; kavun - 2,0; japon hurması - 2,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 5,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler): ahududu (kırmızı, siyah), çilek ve diğerleri. - 2,0; Tahıl tanesi(buğday ve diğerleri.) - 0,1, soya (fasulyeler) - 0,02; soya (yağ) - 0,04; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,02; ayçiçeği (yağ) - 0,04; kanola (tohum) - 0,02; kanola (yağ) - 0,04, mısır (tohum, yağ) - 0,3; akdarı - 0,4; bezelye - 0,1
213	İmazametabenz	Tahıl tanesi- 0,2
214	İmazamox	Soya (fasulye, yağ), bezelye - 0,05; kanola (tohum, yağ), ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,1
215	İmazapir	Etili ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) yabani - 2,0; mantarlar yabani - 4,0; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,1
216	İmazethapyr	Soya (fasulye, yağ), bezelye - 0,5; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,5
217	İmidacloprid	Badem (kabukta) - 5,0; meyve yumuşak çekirdekli (armut hariç) - 0,5; armut - 1,0; elma ezmesi, kuru - 5,0; meyve sert çekirdekli(kayısı, vişne, nektari, şeftali) - 0,5; erik (kuru erik dahil) - 0,2; muzlar - 0,05; fasulye - 2,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğer küçük meyveler (orman çileği, Frenk üzümü, kızılıçık ve diğerleri.) - 3,0; lahana (tüm çeşitleri) - 0,5; Tahıl tanesi- 0,1; turunçgiller - 1,0; turunçgiller (kuru meyve eti) - 10,0; kahve (fasulyeler) - 1,0; salatalıklar - 1,0; memeli sakatatları - 0,3; patlıcanlar - 0,5; yumurtalar - 0,02; üzüm - 1,0, şerbetçiotu, kuru - 10,0; soğan (pırasa, yeşil soğan, kuru soğan) - 0,2; kıvırcık salata - 2,0; mango - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,1; kavun - 0,2; süt - 0,1; yer fıstığı - 1,0; bezelye (kuru, kabuklu,

		tatlı, taze badiçlar olgunlaşmamış çekirdekler) - 5,0; ceviz (pekan) - 0,05; biber - 1,0, Chili biber (kuru) - 10,0; nar - 1,0; evcil kuşların eti - 0,02; evcil kuşların sakatatları - 0,05; kanola (tohum, yağ) - 0,1, yumrukökleri ve kökleri yenebilen sebzeler- 0,5; yeşil kabak- 1,0; ayçiçeği, çekirdekler - 0,4; ayçiçeği (yağ) - 0,2; soya (fasulye, yağ) - 0,1; mısır şekeri yemeklik (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,02; domatesler - 0,5; karpuz - 0,2; buğday kepeği, işlem görmemiş - 0,3; buğday unu - 0,03; havuç, yemeklik pancar, şeker pancarı, patates - 0,5; mısır (tohum, yağ) - 0,1; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1
218	İndoxacarb	Meyve yumuşak çekirdekli (armut hariç) - 0,5; brokoli - 0,2; kıvırcık lahana - 3,0; karnıbahar - 0,2; kızılıcık - 1,0; kuru üzüm - 5,0; memeli sakatatları, gıdalık - 0,05; patlıcanlar - 0,5; yumurtalar - 0,02; bal kabağı - 0,5; üzüm - 2,0; kıvırcık salata - 7,0; marul salatası - 15,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 2,0; süt yağı - 2,0; süt - 0,1; limon nanesi - 15,0; yer cevizi - 0,02; armut - 0,2, biber - 0,3; patates - 0,02; et, kuş sakatatları - 0,01; kuru erik - 3,0; baklagiller soya, kuru - 0,5; domatesler - 0,5; kanola (tohum, yağ) - 0,05; soğan - 2,0
219	İodphenphos	Lahana, bektaşıüzümü, üzüm - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,01
220	İoxynil	Sarımsak, soğan - 0,1
221	İpconazole	Tahıl tanesi- 0,02
222	İprobenfos	İzin Verilmemektedir
223	İprodione	Badem - 0,2; arpa - 2,0; baklagiller

		2,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (yaban mersini, çilek) - 15,0; ahududu (kırmızı, siyah) - 30,0, lahana (tüm çeşitleri) - 5,0; havuç - 10,0; meyve sert çekirdekli- 10,0; meyve yumuşak çekirdekli 5,0; salatalıklar - 2,0; üzüm - 10,0; kivi - 5,0; kıvırcık salata - 10,0; marul salatası 25,0; kuru soğan - 0,2; şeker pancarı - 0,1; domatesler - 5,0; hindiba yapraklı - 1,0; kanola (tohum) - 0,5; pirinç kabuğundan arındırılmış - 10,0; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,5; ayçiçeği (yağ) - 0,02; patates - 0,05
224	İsazofos	Domatesler, salatalıklar, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,2
225	İodosulfuron methyl sodium	Tahıl tanesi- 0.1; mısır (tane, yağ) - 0,2
226	Cadusaphos	Muzlar - 0,01; patates - 0,02
227	Potassium vinyloxyethyl dithiocarbamate	Salatalıklar - 0,1
228	Captan	Badem - 0,3; yaban mersini, yaban mersini, ahududu, çilek - 20,0; meyve sert çekirdekli- 25,0; salatalıklar - 3,0; kuru üzüm (tüm çeşitleri) - 50,0; üzüm - 25,0; kavun - 10,0; meyve yumuşak çekirdekli - 3,0; patates - 0,05; domatesler - 5,0; elma meyve suyu - 0,01; üzüm meyve suyu - 0,05
229	Carbaryl	Badem kabukta - 50,0; kuşkonmaz - 15,0; turunçgiller - 0,05; pancar, mısır (rafine edilmemiş yağ), mısır (mısır koçanında tatlı) - 0,1; havuç, Chili biber - 0,5; kıvılcık, tatlı biber (Capsicum annuum da dahil), domates - 5,0; patlıcanlar, cevizgilleri ağaç kabuklu, şalgam - 1,0; tatlı patates - 0,02; pirinç: temizlenmiş - 1,0, kabukta - 50,0, işlem görmemiş - 170,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt - 0,05; süt ürünleri - 0,02; böbrekler memelilerin -

		3,0; karaciğer memelilerin - 1,0; zeytinyağı (rafine edilmiş) - 25,0; zeytinler - 30,0; Chili biber (kuru) - 2,0; sorgum, salça - 10,0; soya (fasulyeler) - 0,3; soya (rafine edilmemiş yağ), ayçiçeği (çekirdekler)- 0,2; ayçiçeği (rafine edilmemiş yağ) - 0,05; domates suyu - 3,0; Tahıl tanesi(buğday), kepek işlem görmemiş (buğday) - 2,0; buğday unu - 0,2; filizlenmiş buğday - 1,0; pamuk (yağ) - 0,0125; mısır (tane) - 0,02; meyve yumuşak çekirdekli, patates - 0,05
230	Carbendazim	Şeker pancarı - 0,1; Tahıl tanesi- 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğerleri. küçük meyveler (üzüm hariç) - 1,0; meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; üzüm - 3,0; salatalıklar, kornişonlar dahil - 0,05; meyve sert çekirdekli(vişne hariç), Chili biber, kabuklu pirinç - 2,0; kuşkonmaz, muzlar, havuç - 0,2; baklagiller, Brüksel lahanası, erik (kuru erik dahil), sıradan bal kabağı, domatesler - 0,5; portakallar (hibritler de dahil) - 1,0; et BbH ve kuşların, tavuk yağı, memeli sakatları, yumurtalar, süt - 0,05; vişne - 10,0; kahve-baklagiller, yer fıstığı, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,1; kıvırcık salata, mango, ananas - 5,0; Chili biber (kuru) - 20,0; kanola (tohum) - 0,1; kanola (yağ) - 0,05
231	Carboxin	Mısır (tohum), akdarı, Tahıl tanesi, patates - 0,2
232	Carbosulfan	Patates - 0,25; şeker pancarı - 0,3; mısır - 0,05; turuncgiller, kurutulmuş meyve eti dahil - 0,1; pamuk (çekirdekler) - 0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), memeli sakatları, et, yumurtalar ve kuş sakatları - 0,05 (carbosulfan ve onun metabolitlerine göre kontrol)

233	Carbofuran	Şeker pancarı - 0,2; kanola (tohum, yağ)- 0,1; hardal (çekirdek, yağ) - 0,05; şerbetçiotu kuru - 5,0; muzlar - 0,1; turunçgiller - 0,5; turunçgillerin meyve eti (kuru) - 2,0; mısır - 0,05; kahve baklagiller - 1,0; şeker kamışı, pamuk (çekirdekler), sorgum - 0,1; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,1; kabuklu pirinç - 0,1; et, yağ ve sakatatlar BbH, keçilerin, atların, domuzların, koyunların - 0,05
234	Carfentrazon-ethyl	Tahıl tanesi, kanola (tohum, yağ), ayçiçeği (çekirdek, yağ), mısır (tohum, yağ) - 0,02
235	Quizalofop-P-tefuril	Patates, havuç, domatesler, lahana, ayçiçeği (çekirdekler), soya (fasulyeler), şeker pancarı, yemeklik - 0,04; soğan, ayçiçeği (yağ), soya (yağ) - 0,06; kanola (tohum, yağ) - 0,02
236	Quinmerak	Kanola (tohum, yağ) - 0,1
237	Quinclorac	Pirinç - 0,05
238	Quinoxyfen	Arpa; buğday - 0,01; vişne - 0,4; çilek, siyah Frenk üzümü, şerbetçiotu, kuru, biber - 1,0; üzüm - 2,0; kıvırcık salata - 8,0; marul salatası - 20,0; kavun - 0,1; Chili biber (kuru) - 10,0; şeker pancarı - 0,03; memeli sakatlatları ve kuşların, süt, yumurtalar - 0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt yağı - 0,2; beyaz et - 0,02
239	Quintozene	Arpa, pamuk (çekirdekler), mısır, şeker pancarı - 0,01; brokoli, tatlı biber (sivri de dahil) - 0,05; domatesler, baklagiller - 3,0; lahana kıvırcık, Chili biber (kuru) - 0,1; yer fıstığı- 0,5; et, tavukların sakatlatları, yumurtalar - 0,03

240	Clethodim	Baklagiller kuru - 10,0; pamuk yemek yağı - 0,5; besinlik sakatatları - 0,2; yumurtalar - 0,05; şeker pancarı - 0,1; sarımsak - 0,5; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; süt - 0,05; kuru soğan - 0,5; yer cevizi - 5,0; patates - 0,5; et, kuş sakatatları - 0,2; kanola (tohum, yağ – arıtılmış veya arıtılmamış) - 0,5; soya (fasulyeler) - 0,1; soya yemek yağı - 0,5; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,5; ayçiçeği yağı, arıtılmamış - 0,1; domatesler - 1,0; havuç, yemeklik pancar - 0,1; bezelye - 2,0; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1
241	Clefoxydim	Pirinç - 0,05
242	Clodinafop-propargyl	Tahıl tanesi- 0,05
243	Closantel	Büyük baş hayvan için: yağ, böbrekler - 3,0; karaciğer, et - 1,0; koyunlar için: yağ -2,0; et, karaciğer - 1,5; böbrekler - 5,0
244	Cloquintocet -mexyl	Tahıl tanesi- 0,1
245	Clomazone	Soya (fasulye, yağ) - 0,01; pirinç - 0,2; mısır (tohum), havuç, şeker pancarı, kanola (tohum, yağ) - 0,1; bezelye - 0,01
246	Clopyralid	Tahıl tanesi- 0,2; lahana - 1,0; mısır (tane) - 2,0; et ve et ürünleri - 0,3; süt ve süt ürünleri, yabani mantarlar ve etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,004; mısır (yağ), şeker pancarı, kanola (tohum, yağ) - 0,5; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 1,0; soğan - 0,01
247	Clopyralid 2-ethylhexyl ether	İzin Verilmemektedir

248 Clothianidine

Patates - 0,05; kanola (tohum) - 0,04; kanola (yağ), şeker pancarı - 0,1; Tahıl tanesi- 0,2; enginar, kahve-baklagiller, yenebilen yemişli sebzeler (bal kabakgiller hariç) - 0,05; Tahıl tanesi- 0,2; kereviz - 0,04; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğer küçük meyveler, turunçgiller - 0,07; lahana (tüm çeşitleri), kuru erik - 0,2; kakao-baklagiller, balkabakgiller, mısır (tohum, yağ), baklagiller - 0,02; yapraklı sebzeler - 2.0, papaya, pekan, ananas - 0,01; Chili biber (kuru) - 0,5; meyve sert çekirdekli- 0,2; çay (yeşil, siyah) - 0,7; domatesler - 0,05; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,02; ayçiçeği (yağ) - 0,05

249 Clofentezine

Üzüm - 2,0; turunçgiller - 0,5; meyve küçük çekirdekli - 0,5; patates - 0,05; badem temizlenmemiş - 5,0; salatalıklar, domatesler, ağaç kabuklu cevizgilleri, meyve sert çekirdekli- 0,5; böğürtlen siyah, kırmızı, beyaz - 0,2; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm), çilek- 2,0; memeli sakatları, yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt, beyaz et ve onun sakatları - 0,05; kavunlar - 0,1

250 Kresoxim-methyl

Arpa - 0,1; salatalıklar - 0,5; kuru üzüm, kurutulmuş 2,0; memeli sakatları, gıdasal - 0,05; greyfurt - 0,5; üzüm 1,0; memelilerin yağı, süt yağı hariç - 0,05; süt - 0,01; zeytinyağı - 0,7; zeytinler - 0,2; portakallar, hibritler de dahil - 0,5; meyve küçük çekirdekli - 1,0 (K); tavuk eti - 0,05; buğday, çavdar - 0,05; domatesler - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 1,0; böğürtlen - 1,0

251 Krotoksifos

Süt, et süt ürünleri - 0,004; et - 0,05

252 Coumaphos

Süt ürünleri, yumurtalar - 0,01; kırmızı et, beyaz et - 0,1; domuz eti, et ürünleri - 0,2

253	Lenacil	Şeker pancarı, yemeklik - 0,1
254	Lindane	Tahıl tanesi- 0,01; memeli sakatatları - 0,01; yumurtalar - 0,01; mısır (tane) - 0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,1; süt - 0,01; beyaz et - 0,05; kuş sakatatları - 0,01; sorgum - 0,01; tatlı mısır - 0,01
255	Lufenuron	Meyve (yumuşak çekirdekli), patates - 0,04; domatesler - 0,5; üzüm - 0,1
256	Lambdacyhalothrin	Meyve sert çekirdekli(vişne de dahil) - 0,3; şerbetçiotu kuru - 1,0; hardal (çekirdek, yağ) - 0,1; kanola (tohum, yağ), soya (fasulye, yağ) - 0,1; mısır (tohum, yağ) - 0,02; lahana - 0,3; domatesler, bezelye, patates, havuç - 0,01; meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; şeker pancarı, sebzelerin soğanları - 0,2; üzüm - 0,15; turunçgiller - 0,2; Tahıl tanesi- 0,05
257	Malathion	Meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; kuşkonmaz - 1,0; kuru baklagiller - 2,0; baklagiller, soyağiller ve yemlik hariç - 1,0; yaban mersini - 10,0; turunçgiller - 7,0; pamuğun çekirdekleri - 20,0; pamuk yağı gıdasal - 13,0; salatalıklar - 0,2; üzüm - 5,0; mısır - 0,05; yapraklı hardal - 2,0; biber - 0,1; Chili biber, kuru - 1,0; sorgum - 3,0; ıspanak - 3,0; soğan (yeşil soğan, kuru soğan) - 5,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (çilek, siyah, kırmızı, beyaz Frenk üzümü, bektaşıüzümü, ahududu) - 1,0; mısır tatlı, yemeklik, mısır koçanında kaynatılmış - 0,02; domatesler - 0,5; domates suyu - 0,01; Tahıl tanesi- 10,0; buğday kepegi, işlem görmemiş - 25,0; buğday unu - 0,2; şeker pancarı, yemeklik, lahana, meyve sert çekirdekli, kavungiller, çay - 0,5; bezelye, soya (fasulyeler) - 0,3; tütün, şerbetçiotu kuru, mantarlar, bulgur (irmik hariç) - 1,0; soya (yağ) - 0,1; yer fıstığı - 1,0; ekmek - 0,3; hardal, haşhaş (afyon tohumu) - 0,1; hayvancılık ürünleri - 0,01; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,02; patates, havuç - 0,05; kanola (tohum, yağ) - 0,1

258	Maleic hydrazide (maleic hydrazide)	Sarımsak - 15,0; soğan (kuru soğan, arpacık soğanı) - 15,0; patates - 50,0; şeker pancarı, yemeklik, havuç, domatesler, karpuzlar - 8,0, yeşil tütün - 30,0
259	Mandipropamid	Brokoli - 2,0; lahana beyaz - 3,0; kuru soğan - 0,1; patates - 0,5; yeşil soğan - 7,0; yeşil balkabağı - 0,2; biber - 1,0; biber Chili (kuru) - 10,0; yapraklı sebzeler - 25,0; salatalıklar - 0,2; domatesler - 1,0; vişne -20,0; üzüm - 2,0; kuru üzüm (tüm çeşitleri) - 5,0;kavun - 0,5
260	Mancozeb	Patates, soğan, domatesler, üzüm, salatalıklar - 0,1
261	I-8A industrial oil (vaseline)	Limit belirlenmesine gerek yok
262	Fuel oil inhibited	İzin Verilmemektedir
263	Copper bis (8- hydroxyquinolate)	Tahıl tanesi, patates, meyve küçük çekirdekli, domatesler - 1,0; şeker pancarı - 0,1; üzüm - 0,5
264	Copper containing: -copper hydroxide - copper sulfate - copper oxychloride - copper tricaptolactam dichloro-mono-hydrate (bakıra göre kontrol)	Patates - 2,0; şerbetçiotu kuru - 10,0; yumurtalar, et - 2,0; meyve (yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli), domatesler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler), üzüm, şeker pancarı, salatalıklar, soğan, sebzegiller, kavungiller - 5,0, turunçgiller - 20,0
265	Copper tricaptolactam dichloro-hydrate (captolactam part of the molecule)	Şeker pancarı - 0,5; domatesler, soğan, havuç, elmalar, üzüm - 0,15; patates - 1,0
266	Mesosulfuron methyl	Tahıl tanesi- 0,5
267	Mesotrione	Mısır (tohum, yağ) - 0,1

268	Mecoprop	Tahıl tanesi- 0,25
269	Menazone	Meyve (yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli), sebzeler, kavungiller, patates, şeker pancarı, baklagiller, tütün - 1,0
270	Mepiquat chloride	
271	Metazachlor	Lahana - 0,02; hardal (çekirdekler) - 0,02; hardal (yağ), kanola (tohum, yağ) - 0,1; karabuğday - 0,01
272	Methazine	Patates - 0,05; bezelye - 0,1
273	Metaldehyde	Tahıl tanesi, meyve (sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli), sebzeler (patates hariç), üzüm - 0,7; turunçgiller (meyve eti) - 0,2; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,8
274	Metam	İzin Verilmemektedir
275	Methamidophos	Enginar - 0,2; baklagiller, yemlik baklagiller ve soyalılar hariç - 1,0; pamuğun çekirdekleri - 0,2; memeli sakatları - 0,01; yumurtalar - 0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; süt - 0,02; patates - 0,05; beyaz et - 0,01; kuş sakatları - 0,01; soya baklagilleri, kuru - 0,1; şeker pancarı - 0,02
276	Metamitron	Şeker pancarı, yemeklik - 0,03
277	Methanitrophenyl-razone esoxlyic acid diethyl ether	Tahıl tanesi- 0,1; salatalıklar - İzin Verilmemektedir
278	Metaflumeson	Brüksel lahana - 0,8; çin lahanası - 6,0; memeli sakatları - 0,02; patlıcan - 0,6; salata - 7,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,02; süt yağı - 0,02; süt - 0,01; biber - 0,6; Chili biber, kuru - 6,0; patates - 0,02; domatesler - 0,6

279	Metrafenon	
280	Methidation	Badem - 0,05; meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; enginar - 0,05; kuru baklagiller - 0,1; kıvırcık lahana - 0,1; yağ BbH - 0,02; meyve sert çekirdekli- 0,2; pamuk, çekirdekler - 1,0; pamuk yağı, temizlenmiş 2,0; salatalık - 0,05; sakatatlar BbH, domuzların, koyunların - 0,02; yumurtalar - 0,02; keçi yağı 0,02; keçi eti - 0,02; keçilerin besinlik sakatatları - 0,02; turunçgiller - 5,0; üzüm - 1,0; şerbetçiotu kuru - 5,0; mısır 0,1; et BbH, domuzların, koyunların - 0,02; süt - 0,001; zeytinler - 1,0; kuru soğan - 0,1; bezelye kuru - 0,1; domuz yağı - 0,02; ananas - 0,05; patates - 0,02; beyaz et 0,02; kuşların yağı - 0,02; kuş sakatatları, gıdası - 0,02; turp - 0,05; kanolya çekirdeği - 0,1; koyunların yağı - 0,02; sorgum - 0,2; şeker pancarı - 0,05; ayçiçeği çekirdekleri a - 0,5; çay, yeşil, siyah (kurutulmuş ve fermente edilmiş) - 0,5; domatesler - 0,1; ceviz - 0,05
281	Methyl bromide (organik olmayan bromüre göre kontrol)	İnorganik bromüre göre kontrol: domatesler - 3,0; salatalıklar - 2,5; salata - 2,5; dereotu, kereviz, maydanoz - 1,5; patlıcanlar, biber - 2,0; tahıl tanesi, kepekli un da dahil - 50; 24 saat sonra Methylbromide'a göre kontrol. havalandırarak: kakao baklagiller, tahıl tanesi- 5,0; kuru meyveler - 2,0; öğütülmüş tohum mamülleri - 1,0; yer fıstığı, ağaç kabuklu cevizgilleri - 10,0; satış sırasında ve doğrudan tüketim için Methylbromide'a göre kontrol: ekmek ve diğer hazır tohum mamulleri, kakao-ürünler, kuru meyveler, öğütülmüş tohum mamülleri, yer fıstığı, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,01
282	Methyl isothiocyanate	Salatalıklar, domatesler - 0,05

283	Methiocarb	Enginar - 0,05; Tahıl tanesi- 0,05; lahana (tüm tipleri) - 0,1; fındık cevizi- 0,05; soğan (pırasa, kuru soğan) - 0,5; kıvırcık salata - 0,05; mısır - 0,05; kavun - 0,2; bezelye (kuru, baklagiller (olgunlaşmamış) 0,1; tatlı biber, sivri de dahil 2,0; patates - 0,05; kanola (çekirdekler) - 0,05; çilek - 1,0; şeker pancarı - 0,05; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,05
284	Metconazole	Kanola (tohum, yağ) - 0,15; Tahıl tanesi- 0,2
285	Metobromuron	Patates - 0,1; tütün - 0,5
286	Methoxychlor	Patates - 0,3
287	Methoxuron	Tahıl tanesi, sebzeler (patates hariç) - 0,1; havuç - 0,02
288	S-Metolachlor	Kavungiller, salatalıklar - 0,05; tütün, şerbetçiotu kuru - 1,0; pamuk (yağ), soya (yağ), lahana - 0,02; mısır (tohum), soya (fasulyeler), ayçiçeği (çekirdekler), yemeklik pancar, kanola (tohum, yağ) - 0,1; ayçiçeği (yağ), şeker pancarı - 0,05; mısır (yağ) - 0,1
289	Methoxyfenozide	Yer fıstığı - 0,03; yer fıstığı yemek yağı - 0,1; papaya, üzüm - 1,0; avakado, turunçgiller, kıvılcık - 0,7; havuç, kuru baklagiller - 0,5; baklagiller pullanmış - 0,3; mısır, tatlı mısır, mısır koçanı - 0,02; baklagiller (tam badiç ve/veya olgunlaşmamış tohumlar), kurutulmuş üzüm (kuru üzümün tüm çeşitleri) - 2,0; brokoli - 3,0; bataklık yaban mersini - 4,0; bezelye (kuru) - 5,0; elma püresi (kuru), lahana beyaz, pamuk (çekirdekler) - 7,0; kereviz, kıvırcık salata - 15,0; marul salatası, yapraklı hardal - 30,0; memeli sakatları, yumurtalar - 0,01; memelilerin yağı (süt yağı hariç), memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; süt - 0,05

290 Methomyl

Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,3; baklagiller (kuru) - 0,05; turunçgiller - 1,0; turunçgillerin meyve eti (kuru) - 3,0; yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 0,1; pamuk (çekirdekler öğütülmüş gıdasal) - 0,05; pamuk (yemek yağı) - 0,04; pamuk (çekirdekler); kıvırcık salata ve marul, meyve sert çekirdekli(şeftali, nektariler), fasulye soylar (kuru), soya (yağ) - 0,2; baklagiller (geniş baklagiller ve soyagil baklagiller hariç), standart baklagiller (tam badıçlar ve/veya niş çekirdekler) - 1,0; soya (fasulyeler), kuru soğan, erik - 1,0; soya unu - 20,0; mısır (çekirdek, yağ), patates - 0,02; kuru nane - 0,5; bezelye (badıçlar ve çimen yeşili olgunlaşmamış çekirdekler) - 5,0; yulaf, biber - 0,7; Chili biber (kuru) - 10,0; kanola (tohum), kuşkonmaz, Tahıl tanesi, buğday fideleri - 2,0; buğday kepeği, işlem görmemiş- 3,0; buğday unu - 0,03; et ve memeli sakatları (deniz hayvanları hariç), et, yumurtalar ve kuş sakatları, süt - 0,02; lahana - 0,03; soğan - 0,2; domatesler - 1,0

291 Methoprene

Tahıl tanesi- 10,0; buğday kepegi, işlem görmemiş- 25,0; mısır yağı (temizlenmemiş) - 200,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; süt - 0,1; et, yumurtalar ve kuş sakatları, memeli sakatları - 0,02

292 Metrafenone

Tahıl tanesi- 0,5; üzüm - 5,0

293 Metribuzin

Domatesler, patates - 0,25; soya (fasulye, yağ), mısır (tane) - 0,1

294 Metsulfuron-methyl

Tahıl tanesi, akdarı - 0,05

295	Mefenoxam (metalaxyl, metalaxyl M)	Patates, şeker pancarı, yemeklik - 0,05; salatalıklar (kornişonlar dahil), domatesler, lahana (tüm çeşitleri) - 0,5; şerbetçiotu kuru - 10,0; ayçiçeği (çekirdek, yağ), mısır (tohum), kanola (tohum, yağ), Tahıl tanesi - 0,1; kuru soğan - 2,0; üzüm - 2,0; tütün - 1,0; ıspanak - 2,0; avakado, baklagil kakoası, bal kabağı, kavun, karpuz, böğürtlen (kırmızı, siyah) - 0,2; turuncgiller - 5,0; havuç, pamuk (çekirdekler), kabuğu soyulmuş taze bezelye, soya baklagiller (kuru) - 0,05; kıvırcık salata - 2,0; yer fıstığı, biber, meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; Chili biber (kuru) - 10,0; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1; çin lahanası - 0,05; soya (fasulye, yağ) - 0,1
296	Mefenpir-diethyl	Tahıl tanesi, mısır (tohum, yağ) - 0,5
297	Miklobutanil	Muzlar, şerbetçiotu kuru, meyve sert çekirdekli- 2,0; üzüm - 1,0; böğürtlen siyah, meyve yumuşak çekirdekli- 0,5; domatesler - 0,3 erikler, kuru erik dahil- 0,2; çilek - 0,1; et, sakatatlar BbH ve kuşlar, yumurtalar, süt - 0,01
298	Milneb	Bitkisel gıda mamülleri - 1,0
299	Molinate	Pirinç - 0,2
300	Monolinuron	Patates - 0,02; Tahıl tanesi, baklagiller - 0,2
301	MCPA (MCPA) 2-ethylhexyl ether	İzin Verilmemektedir
302	MCPA (MCPA)	Yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1
303	Naled	Sebzeler - 0,1; et - 0,3; patates, yumurtalar, süt ve onun işlenmiş mamülleri - 0,2

304	Napropamide	Ayçiçeđi (ekirdekler) - 0,15; ayçiçeđi (yađ) - 0,05; domatesler, salatalıklar, kabaklar, bal kabađı - 0,1; tütün - 1,0; kanola (tohum, yađ) - 0,1
305	Sodium fluorosilicate	Et (dođal görünüm göz önünde bulundurarak) - 0,4
306	Sodium salicylate	İzin Verilmemektedir
307	Sodium trichloroacetate	Etlı ve zarlı kabuksuz meyveler (yemiřler), řeker pancarı, yemeklik pancar, sebzeler (patates hari), meyve (yumuřak ekirdekli ve sert ekirdekli), ayçiçeđi (ekirdek, yađ), Tahıl tanesi, baklagiller - 0,01
308	Naphthalen-1-ilthiocarbamide	İzin Verilmemektedir
309	Naphthalic anhydride	Tahıl tanesi- 0,02
310	Neonol	İzin Verilmemektedir
311	Nicosulfuron	Mısır (tane) - 0,2; mısır (yađ) - 0,1
312	Nitroalkylphenolates	İzin Verilmemektedir
313	Nitrotrichloromethane	İřlenmek üzere tohum - 0,1
314	Novaluron	Elma ezmesi, kuru - 40,0; pamuk (ekirdekler) - 0,5; memeli sakatatları, gıdasal - 10,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hari) - 10,0; süt yađı - 7,0; süt - 0,4; meyve yumuřak ekirdekli - 3,0; patates - 0,01; beyaz et - 0,01; kuř sakatatları - 0,01; soyağıl baklagiller, olđunlařmamıř - 0,01; domatesler - 0,02
315	Nonylphenol	İzin Verilmemektedir
316	Nore	Bitkisel gıda ürünleri - 0,1

317	Oxadixyl	Patates - 0,1; şerbetçiotu çiğ - 0,25; üzüm, domatesler - 0,5; şeker pancarı - 1,0; meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; tütün, soğan- 0,04; salatalıklar - 0,4
318	Oxamyl	Şeker pancarı - 0,1; şerbetçiotu kuru - 1,0; domatesler, salatalıklar - 2,0; yer fıstığı - 0,05; patates, havuç - 0,1; pamuk (çekirdekler) - 0,2; kavun, tatlı biber (sivri de dahil) - 2,0; turunçgiller - 5,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), sakatatlar BbH, keçilerin, atların, domuzların ve koyunların, süt, et, yumurtalar ve kuş sakatları - 0,02
319	Oxydemeton-methyl	Tahıl tanesi- 0,02; et BbH - 0,05; tüm baklagiller, kuru - 0,1; lahana (tüm çeşitleri) - 0,05; pamuk (çekirdekler) - 0,05; yumurtalar - 0,05; limonlar - 0,2; et BbH, domuzların, koyunların - 0,05; süt - 0,01; armutlar - 0,05; domuz yağı - 0,05; patates - 0,01; kuşun yağı - 0,05; beyaz et - 0,05; koyun yağı - 0,05; şeker pancarı - 0,01
320	Oxycarboxine	Tahıl tanesi- 0,2
321	Oxymethylethyl ketone	İzin Verilmemektedir
322	Oxyfluorfen	Meyve yumuşak çekirdekli, soğan, ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,2
323	Oleic alcohol (HD-OLENOL)	İzin Verilmemektedir

324 Paraquat

Çay, yeşil ve siyah (fermente edilmiş ve kuru) - 0,2; yapraklı sebzeler - 0,07; sorgum - 0,003; şerbetçiotu kuru, zeytinler - 0,1; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğer küçük meyveler, meyve sert çekirdekli, meyve yumuşak çekirdekli - 0,01; turunçgiller, yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 0,02; ayçiçeği (çekirdekler), pamuk (çekirdekler) - 2,0; baklagiller - 0,5; mısır - 0,03; ağaç kabuklu cevizgilleri, mısır unu, yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller hariç, pirinç - 0,05; kökü ve kök meyveleri yenebilen sebzeler, sakatatlar ve kuş eti ve memelilerin (deniz hayvanları hariç), yumurtalar, süt - 0,005

325 Parathion-methyl

Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; domatesler - 0,002; bezelye, Tahıl tanesi- 0,1; şeker pancarı - 0,05; bezelye (kuru) - 0,3; meyve sert çekirdekli(nektariler, şeftali) - 0,3; patates, baklagiller (kuru), lahana (kivırcık) - 0,05; üzüm - 0,5; üzüm kurutulmuş (tüm çeşitleri) - 1,0

326 Pebulate

Sebzeler (patates hariç), şeker pancarı - 0,05; tütün - 0,1

327 Pendimethalin

Soya (fasulye, yağ), sarımsak, tütün, şerbetçiotu kuru - 0,1; domatesler, salatalıklar - 0,05; soğan, maydanoz, lahana, pamuk (yağ) - 0,05; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,1; havuç - 0,2; tohum-baklagil karışımı - 0,01

328 Penconazole

Salatalıklar, karpuz - 0,1; üzüm - 0,3; domatesler - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli, kavun - 0,2; üzüm, meyve sert çekirdekli(nektari ve şeftali hariç) - 0,3; Tahıl tanesi- 0,005; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,1; kurutulmuş üzüm (kuru üzümün tüm çeşitleri), şerbetçiotu kuru - 0,5; nektariler, şeftali, et ve sakatatlar BbH, tavukların eti ve yumurtaları - 0,05; süt - 0,01

329 Penoxsulam
330 Pentanochlor
331 Pentiopyrad
332 Pencycuron
333 Penflufen
334 **Permethrin**

Pirinç - 0,5

Domatesler - 1,5

Meyve yumuşak çekirdekli - 0,5

Patates - 0,1

Patates - 0,5

Cevizgilleri (badem, yer fıstığı) - 0,1;
kuşkonmaz - 1,0; baklagiller (kuru) - 0,1;
şerbetçiotu kuru - 50,0; yabanciturpu - 0,5;
lahana (tüm çeşitleri) - 5,0; soğan (yeşil
soğan, pırasa) - 0,5; kıvırcık salata - 2,0;
salatalıklar (kornişonlar dahil) - 0,5;
domatesler 1,0; patates - 0,05; havuç - 0,1;
şeker pancarı - 0,05; biber - 1,0; kereviz -
2,0; patlıcan - 1,0; ıspanak - 2,0; turp - 0,1;
turunçgiller - 0,5; kivi - 2,0; etli ve zarlı
kabuksuz meyveler (yemişler)
(bektaşüzümü, çilek, böğürtlen) 2,0; üzüm -
2,0; kavun - 0,1; bal kabağı - 0,5; Tahıl
tanesi- 2,0; ayçiçeği (çekirdekler) - 1,0;
ayçiçeği (yemek yağı ve temizlenmemiş) -
1,0; mısır tatlı (tohum) 0,1; soya baklagiller
(kuru) - 0,05; arındırılmamış soyagil yağı -
0,1; kahve (fasulyeler) - 0,05; baklagiller (tam
badiç ve/veya olgunlaşmamış tohumlar) -
1,0; kanola (tohum) - 0,05; pamuk
(çekirdekler) - 0,5; pamuk yemek yağı - 0,1;
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 1,0;
yumurtalar - 0,1; memeli sakatatları - 0,1;
beyaz et - 0,1; mantarlar - 0,1; zeytinler -
1,0; bezelye kabuğundan arındırılmış, taze -
0,1; Chili biber (kuru) - 10,0; antep fıstığı -
0,05; meyve yumuşak çekirdekli - 2,0; meyve
sert çekirdekli-

2,0; çay, yeşil ve siyah (fermente edilmiş ve
kurutulmuş) - 20,0; buğday kepeği - 5,0;
buğday unu- 0,5; buğday fideleri - 2,0;
buğday unu tam tohumlu - 2,0; pirinç - 0,01

335	Picoxystrobin	Tahıl tanesi- 0,2; şeker pancarı - 0,05
336	Pinoxaden	Tahıl tanesi- 1,0
337	Pinolene (di-1-n-mentin)	İzin Verilmemektedir
338	Picloram	Tahıl tanesi, mısır (tohum), kanola (tohum, yağ) - 0,01; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) yabani - 0,5; lahana - 0,01
339	Piperonyl butoxide	Tahıl tanesi- 30,0; turunçgiller - 5,0; turunçgillerin meyve suyu - 0,05; kurutulmuş meyveler, baklagiller - 0,2; meyveleri yenebilen sebzeler, balkabakgiller, yer fıstığı (temizlenmemiş) - 1,0; biber, domatesler - 2,0; köklü ve kök meyveli sebzeler (havuç hariç) - 0,5; domates suyu - 0,3; Chili biber (kuru) - 20,0; marul, yapraklı hardal, ıspanak - 50,0; mısır (yağ), buğday kepegi - 80,0; böbrekler BbH - 0,3; et BbH - 5,0; beyaz et - 7,0; karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, koyunların, yumurtalar - 1,0; böbrekler keçilerin, domuzların, koyunların(BbH böbreği hariç), süt BbH - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 2,0; süt (BbH sütü hariç) - 0,05; kuş sakatatları - 10,0
340	Pyrazosulfuron-ethyl	Pirinç - 0,1
341	Pyrazofos	Tüm gıda ürünleri - 0,01
342	Pyraclostrobin	Üzüm - 2,0; meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; Tahıl tanesi- 0,5; mısır (tohum, yağ), soya (yağ) - 0.02; soya

		(fasulyeler) - 0,05; badem temizlenmemiş, kıvırcık salata, ahududu kırmızı, siyah - 2,0; badem temizlenmiş, muzlar, yer fıstığı temizlenmemiş, bezelye (badıçlar, olgunlaşmamış çekirdekler), pekan, patates - 0,2; baklagiller (kuru), lahana (tüm çeşitleri) - 0,3; kantaluplular (kantalup kavun), kuru soğan, şeker pancarı - 0,2; bataklık yaban mersini, turunçgiller, antep fıstığı, meyve sert çekirdekli- 1,0; kahve (fasulyeler), patlıcanlar, bezelye (kuru), sıradan bal kabağı, ayçiçeği (çekirdek, yağ), domatesler - 0,3; havuç, salatalıklar, mercimek (kuru), memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), biber, turp, çilek - 0,5; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm) - 5,0; memeli sakatatları, beyaz et ve sakatatlar, yumurtalar, sarımsak, mango, papaya - 0,05; şerbetçiotu (kuru) - 15,0; pırasa - 0,7; süt - 0,03
343	Pyrethrins	Tahıl tanesi- 0,3; baklagiller - 0,1; turunçgiller, biber, yenebilen köklü ve kök meyveli sebzegiller, domatesler, yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 0,05; kurutulmuş meyveler - 0,2; yer fıstığı, Chili biber (kuru), ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,5
344	Pyridaben	Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; turunçgiller (meyve eti) - 0,3
345	Pyridate	Mısır (tane) - 0,05
346	Pyridafention	Lahana - 0,1; şeker pancarı, turunçgiller (meyve eti) - 0,1
347	Pyrimethanil	Domatesler - 0,7; üzüm - 4,0; meyve yumuşak çekirdekli - 7,0; domatesler - 0,7; patates - 0,1; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (yaban çileği dahil) - 3,0

348 Pirimicarb

Salatalıklar - 0,1, şerbetçiotu kuru - 1,0;
patates, şeker pancarı, pamuk (yağ),
bezelye - 0,02; meyve yumuşak çekirdekli - 2,0;
meyve sert çekirdekli- 5,0; etli ve zarlı kabuksuz
meyveler (yemişler), çilek hariç - 1,0; çilek - 3,0;
kuşkonmaz - 0,01; kökü yenebilen sebzeler ve
yenebilen kök meyveli sebzeler, Tahıl tanesi,
kanola (tohum), tatlı mısır (mısır koçanında
kaynatılmış) - 0,05; sarımsak, kuru soğan,
ayçiçeği (çekirdekler) - 0,1; kavun, mısır
(tohum), baklagiller, baklagiller (kuru), soya
hariç - 0,2; lahana - 0,3; yenebilen yemişli
sebzeler, bal kabakgiller hariç - 0,5; baklagiller
sebzeler, soya hariç - 0,7; üzüm ve diğer küçük
meyveler, yenebilen yemişli sebzeler,
balkabakgiller, karpuz ve kavunlar hariç - 1,0;
turunçgiller - 3,0; kıvırcık salata marul salatası,
enginarlar - 5,0; Chili biber (kuru) - 20,0;
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç); memeli
sakatatları, et, kuş sakatatları ve yumurtaları, süt
- 0,01

349 Pyrimiphos-
methyl

Etlı ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler),
şampignonlar - 0,004; kavun, biber,
patlıcanlar, şeker pancarı - 0,2; şalgam,
"Brassica rapa subsp. rapirera", lahana,
kereviz (yeşellik), meyve (sert çekirdekli),
üzüm, çay - 0,5; turunçgiller (meyve eti) - 0,1;
patates, turp, kereviz (kök), havuç - 0,05;
pirinç, tütün - 1,0; bezelye - 5,0; domatesler,
salatalıklar - 0,2; yumurtalar - 0,01; Tahıl
tanesi- 7,0; buğday kepeği işlem görmemiş-
15,0; beyaz et - 0,1; kuşların karaciğer - 0,5;
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç),
memeli sakatatları, kuş sakatatları, karaciğer
hariç, süt - 0,01

350 Pyrimiphos-ethyl

Mısır (tane) - 0,1

351	Pyriproxyfen	Meyve yumuřak ekirdekli, salatalıklar - 0,2; turungiller - 0,5; pamuk (ekirdekler) - 0,05; pamuk (yaė) - 0,01; et ve sakatatlar BbH ve keilerin - 0,01; domatesler - 1,0
352	Pyroxsulam	Tahıl tanesi- 0,5
353	Poly-beta-hydrobutyric acid	Limit belirlenmesine gerek yok
354	Polyhexamethylene guanidine	Patates - 0,2
355	Polyoxyethylen e dodecyl ether	İzin Verilmemektedir
356	Pyrimisulfuron	Mısır (tane) - 0,05
357	Ginseng endofit (endophyte) mantarının metabolizma rnleri	Limit belirlenmesine gerek yok
358	Yalancı iėde endofit (endophyte) mantarının metabolizma rnleri	Limit belirlenmesine gerek yok
359	Prohexadione calcium	Meyve yumuřak ekirdekli - 0,5
360	Proquinazid	zm - 0,5
361	Prometryn	Kimyon - 0,1; ayieėi (ekirdek, yaė), kiřniř, soya (fasulye, yaė), bezelye, sarımsak, fasulye, mercimek, mısır (tohum, yaė) - 0,1; havu, patates, kereviz, dereotu, maydanoz - 0,02
362	Propazine	Sorgum, kiřniř - 0,2; Tahıl tanesi, baklagiller - 0,2; havu - 0,04
363	Propaquizafop	Pamuk (yaė), keten - 0,01; řeker pancarı, kanola (tohum, yaė) - 0,1; lahana - 0,2

364	Propamocarb (hydrochloride)	0,2 patates - 0,3; domatesler - 2,0; yenebilen yemiřli sebzeler ve bal kabakgiller - 5,0; kıvırcık salata ve marul - 15,0; turp - 1,0; karnıbahar - 0,2; patlıcanlar - 0,3; ıspanak - 40,0; Chili biber (kuru), salatalıklar, domatesler - 10,0; tatlı biber , sivri de dahil - 3,0; hindiba (filiz) - 2,0; memelilerin eti ve sakatatları (deniz hayvanları hariç) ve kuřlar, sūt, yumurtalar - 0,01; řeker pancarı - 0,01
365	Propanil	Pirinç - 0,3
366	Propargite	Soya (fasulye, yağ) - 0,1; pamuk (yağ), salatalıklar - 0,2; meyve sert çekirdekli- 4,0; meyve yumuřak çekirdekli - 3,0; elma meyve suyu - 0,2; turunçgiller - 3,0; turunçgillerin meyve eti (kuru) - 10,0; badem - 0,1; kuru baklagiller - 0,3; tavuk bezelye, kuru - 0,3; pamuk (çekirdekler) - 0,1; üzüm - 7,0; üzüm suyu- 1,0; kuru üzüm, (kuru üzümün tüm çeřitleri) - 12,0; memeli sakatatları - 0,1; yumurtalar - 0,1; řerbetçiotu (kuru) - 100,0; mısır - 0,1; mısır unu - 0,2; mısır (arındırılmamıř yağ) - 0,7; mısır (yemek yağı) - 0,5; yer fıstığı, sūt, memelilerin eti ve sakatatları (deniz hayvanları hariç) ve kuřlar, yumurtalar - 0,1; yer fıstığı yemek yağı - 0,3; patates - 0,03; çay, yeřil, siyah (siyah fermente edilmiř ve kurutulmuř) - 5,0; domatesler - 2,0
367	Propachlor	Lahana, soğan, sarımsak, řalgam, “Brassica rapa subsp. rapirera” - 0,2; Tahıl tanesi, baklagiller - 0,3; mısır - 0,3; soya (fasulyeler) - 0,1
368	Propyzamide	řeker pancarı - 0,1; salatalık hindiba - 1,0

369	Propisochlor	Mısır, kanola (tohum, yağ), ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,1
370	Propetamphos	Et - 0,02; süt - 0,01
371	Propiconazole	Tahıl tanesi(arpa hariç), şeker pancarı, kanola (tohum, yağ) - 0,1; arpa - 0,2; yemeklik pancar, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (turna yemişi) - 0,05; kızılcık - 0,3; üzüm - 0,5; muzlar - 0,1; kahve (fasulyeler), pekan, ananas, şeker kamışı - 0,02; memelilerin eti ve sakatatları (deniz hayvanları hariç), kuş eti, yumurtalar, süt - 0,01; mısır, popcorn, mısır şekeri yemeklik (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,05; soya (fasulye, yağ) - 0,1
372	Propoxur	Hayvancılık ürünleri - 0,01
373	Prosulfocarb	Patates - 0,1
374	Prosulfuron	Mısır (tane) - 0,02; Tahıl tanesi, akdari - 0,05
375	Prothioconazole (prothioconazole- destio göre)	Tahıl tanesi, arpa, buğdaylar, çavdar, yulaf - 0,5; kanola (tohum) - 0,1; kanola (yağ) - 0,05, şeker pancarı - 0,3; yer fıstığı - 0,02; kuru erik - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; süt - 0,004; memeli sakatatları - 0,5; mısır - 0,01
	prothioconazole- destio (ana metabolit prothioconazole'un etkin madde)	
376	Prothiofos	Pamuk (yağ), üzüm - 0,1; lahana - 0,05

377 **Profenofos/profenfos**

Pamuğun çekirdekleri - 3,0; memeli sakatatları - 0,05; yumurtalar - 0,02; mango - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; süt - 0,01; Chili biber - 5,0; Chili biber (kuru) - 50,0; et, kuş sakatatları - 0,05; çaylar (ot çayı dahil) - 0,5; domatesler - 10,0; lahana, soğan, sarımsak, şalgam, "Brassica rapa subsp. rapirera" - 0,2; Tahıl tanesi, baklagiller - 0,3; soya baklagiller - 0,1; mısır - 0,3

378 Prochloraz

Şeker pancarı - 0,1; Tahıl tanesi- 2,0; turunçgiller - 10,0; keten tohumu - 0,05; mantarlar - 3,0; biber (siyah, beyaz) - 10,0; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,5; ayçiçeği (yağ) - 1,0; kanola (tohum) - 0,7; kepekilem görmemiş- 7,0; memeli sakatatları - 10,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,5; süt - 0,05; kuş eti - 0,05; kuş sakatatları - 0,2; yumurtalar - 0,1

379 **Procymidone**

Salatalıklar, kornişonlar dahil - 2,0; domatesler, üzüm - 5,0; baklagiller (bütün badiç ve/veya olgunlaşmamış çekirdekler tohum, taze badiçlar) - 3,0; lahana (tüm çeşitleri), meyve sert çekirdekli(erik, şeftali, vişne ve diğerleri.) - 10,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 10,0; meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; ayçiçeği (çekirdekler), kuru soğan - 0,2; ayçiçeği (yağ) - 0,5; kıvrıkcık salata, biber - 5,0; Chili biber (kuru) - 50,0

380 Rimsulfuron

Mısır (tohum), patates - 0,01; mısır (yağ) - 0,02; domatesler - 0,05

381 Sülfür

Limit belirlenmesine gerek yok

382 Carbon disulfide
(sülfür patlayıcısının
yanma ürünü)

Limit belirlenmesine gerek yok

383	Sethoxydim	Şeker pancarı, soya (fasulye, yağ) - 0,1; turunçgiller, havuç - 0,02; meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), üzüm - 0,05; lahana - 0,03
384	Simazine	Tahıl tanesi, mısır (tohum), patates, lahana - 0,1; meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli) - 0,2; turunçgiller - 0,05; çay, üzüm - 0,01; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (yabani de dahil) - 0,02
385	İyonik olmayansabit bileşimli yüzeysel aktif maddelerin karışımı (a mixture of nonionic surfactants of constant composition)	İzin Verilmemektedir
386	İyonik olmayansabit bileşimli yüzeysel aktif maddelerin karışımı (a mixture of nonionic surfactants of constant composition) (Surfactants Dash)	İzin Verilmemektedir
387	İyonik olmayan Korvet bileşimli yüzeysel aktif maddelerin karışımı (a mixture of nonionic surfactants in the composition of the Corvette)	İzin Verilmemektedir
388	Spinetoram	Kıvırcık salata ve marul- 10,0; turunçgiller (hibritler de dahil) - 0,07; meyve yumuşak çekirdekli - 0,05; domatesler - 0,06; şeker pancarı, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; memeli sakatatları, süt - 0,01; süt yağı - 0,1

389 Spinosad (Spinosin
A + Spinasin D)

Salatalıklar - 1,0; biber - 2,0; patates - 0,5;
badem kabukta - 2,0; badem - 0,01; meyve
yumuşak çekirdekli - 0,1; kereviz - 2,0; Tahıl
tanesi- 1,0; turunçgiller - 0,3; pamuk çekirdekleri
- 0,01; pamuk yemek yağı - 0,01; üzüm - 0,5;
kuru üzüm (kuru üzümün tüm çeşitleri) - 1,0; kivi
- 0,05; yapraklı sebzeler - 10,0; baklagiller soya
(kuru) - 0,01; Chili biber (kuru) - 3,0; meyve (sert
çekirdekli) - 0,2; domatesler - 0,3; buğday
kepeği, işlem görmemiş- 2,0; lahana (kivircik,
çiçekli lahana (karnabahargiller)) - 2,0; böbrekler
BbH - 1,0; karaciğer BbH - 2,0; et BbH - 3,0; süt
BbH - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları
hariç) - 2,0; süt yağı BbH - 5,0; memeli
sakatatları - 0,5; yumurtalar - 0,01; beyaz et -
0,5

390 Spirodiclofen

Turunçgiller - 0,4; salatalıklar, kornişonlar
dahil - 0,07; böğürtlen (kırmızı, siyah,
beyaz), çilek - 2,0; kurutulmuş üzüm (kuru
üzümün tüm çeşitleri) - 0,3; papaya, kahve
baklagiller - 0,03; biber, tatlı (İspanyol biber
(dolmalık kırmızı biber) ve sivri biberler de
dahil), üzüm - 0,2; meyve yumuşak
çekirdekli - 0,8; meyve sert çekirdekli,
domatesler - 0,5;
şerbetçiotu, kuru - 40,0; ağaç kabuklu
cevizgilleri, memeli sakatatları - 0,05;
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) -
0,01; süt - 0,004

391 Spiroxamine

Tahıl tanesi- 0,2; üzüm - 2,0; pirinç - 0,2;
şeker pancarı - 0,1

392	Spirotetramat	Badem kabukta - 10,0; şerbetçiotu kuru - 15,0; yapraklı sebzeler - 7,0; lahana (kıvırcık, lahananın çiçeklenmesi, brokoli, çin lahanası, karnıbahar) - 2,0; kereviz - 4,0; patates - 0,8; turunçgiller - 1,0; üzüm - 2,0; kurtulmuş üzüm (kuru üzümün tüm çeşitleri) - 4,0; kuru erik - 5,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 1,0; meyve (sert çekirdekli) - 3,0; domatesler - 2,0; salatalıklar - 0,2, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,5, Chili biber (kuru) - 15,0; biber (Chili ve diğer türleri) - 2,0; memeli sakatatları - 0,03; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; süt - 0,005
393	Sulprofos	İzin Verilmemektedir
394	Sulfanilic acid monoethanolamine salt	Tahıl tanesi- 1,0
395	Sulfometuron methyl	İzin Verilmemektedir
396	Sulfometuronmethyl potassium salt	İzin Verilmemektedir
397	Sulphuryl fluoride	Tahıl tanesi- 0,05; tohumlu kültürlerin kepeği işlem görmüş ve işlem görmemiş(karabuğday hariç), buğday unu, çavdar un, tam tohumdan çavdar un, buğday unu tam tohumdan, mısır unu, mısır bulgur, kabuklu pirinç, pirinç temizlenmiş, buğday fidanlar - 0,1;kurutulmuş meyveler - 0,06; ağaç kabuklu cevizgilleri -3,0
398	Tau-fluvalinat	Meyve yumuşak çekirdekli, salatalıklar, üzüm - 0,2; Tahıl tanesi, soya (fasulye, yağ) - 0,01; meyve sert çekirdekli- 0,01; kanola (tohum, yağ), domatesler, patates - 0,1

399 Tebuconazole

Tahıl tanesi(arpa, yulaf, buğday, çavdar ve diğerleri.) - 0,2; üzüm - 2,0; kanola (tohum) - 0,5; kanola (yağ) - 0,3; akdarı - 0,2; soya (fasulye, yağ) - 0,1; mısır (tane) - 0,1; şeker pancarı - 0,1; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,2; pirinç - 2,0; bal kabağı - 0,02; domatesler - 0,2; muzlar - 0,05; meyve sert çekirdekli(vişne, şeftali ve diğerleri.) - 1,0; kahve (fasulyeler) - 0,1; kahve (baklagiller kavrulmuş) - 0,5; salatalıklar - 0,2; kuru üzüm - 3,0; şerbetçiotu kuru - 30,0; yer cevizi - 0,05; Chili biber (kuru) - 5,0; tatlı biber (sivri de dahil) - 0,5; meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,5; sakatatlar BbH - 0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; süt - 0,01; beyaz et - 0,05; kuş sakatatları - 0,05; yumurtalar - 0,05; mısır (yağ), yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1; bezelye - 2,0

400 Tebufenocide

Badem - 0,05; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (yaban mersini, ahududu, kıızılcık ve diğerleri.) - 3,0; lahana (tüm çeşitleri) - 5,0; turunçgiller - 2,0; kuru üzüm - 2,0; memeli sakatatları - 0,02; yumurtalar - 0,02; üzüm - 2,0; kivi - 0,5; yapraklı sebzeler - 10,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; süt - 0,01; nane - 20,0; meyve sert çekirdekli(nektarin, şeftali ve diğerleri.) - 0,5; ceviz pekan - 0,01; biber - 1,0; Chili biber (kuru) - 10,0; meyve küçük çekirdekli - 1,0; beyaz et - 0,02; kanola çekirdekleri - 2,0; pirinç, kabuklu - 0,1; kamış şekeri - 1,0 domatesler - 1,0; ceviz - 0,05

401 Tebufenpyrad

Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; üzüm - 0,5

402 Teknazen

Patates - 20,0

403 Temefos

Sebzeler (patates hariç), şeker pancarı, pamuk (yağ) - 0,3; turunçgiller (meyve eti), süt - 0,01; et, yumurtalar - 1,0

404	Tepraloxym	Şeker pancarı - 0,5; soya (fasulyeler) - 5,0; soya (yağ) - 0,2
405	Terbacil	Turunçgiller, meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli) - 0,05
406	Terbumeton	Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1; turunçgiller (meyve eti) - 0,1
407	Terbutylazine	Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm, turunçgiller (meyve eti), ayçiçeği (çekirdekler) - 0,1; patates, ayçiçeği (yağ) - 0,05; mısır (tohum, yağ) - 0,1
408	Terbutiuron	Mantarlar - 0,1
409	Terbutryn	Tahıl tanesi- 0,1; patates - 0,1
410	Terbufos	Muz - 0,05; kahve baklagiller - 0,05; memeli sakatatları - 0,05; yumurta - 0,01; mısır (tane) - 0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; süt - 0,01; beyaz et - 0,05; kuş sakatatları - 0,05; sorgum - 0,01; şeker pancarı - 0,02; mısır (tatlı yemeklik, mısır koçanında kaynatılmış) - 0,01; tütün, patates - 0,05
411	Doğal terpenoids (karışım)	Limit belirlenmesine gerek yok
412	Tetradifon	Sebzeler (patates hariç), kavungiller, meyve yumuşak çekirdekli - 0,7; pamuk (yağ), üzüm - 0,1; turunçgiller (meyve eti) - 0,2
413	Tetraconazole	Tahıl tanesi- 0,2; şeker pancarı - 0,05
414	Tetramethyl methylenediamine oxalate	İzin Verilmemektedir
415	Tetramethrin	Et, sakatatları, yağ, süt - 0,2

416	Tetrafluorone	Pamuk (yağ) - İzin Verilmemektedir; pamuk (çekirdekler) - 0,1
417	Tetrachlorinphos	Lahana, meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli) - 0,8; üzüm, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,01; pamuk (yağ) - 0,1; şerbetçiotu kuru - 5,0
418	Teflubenzuron	Lahana (tüm çeşitleri) - 0,5; meyve sert çekirdekli- 0,1; meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; patates - 0,05
419	Tefluthrin	Şeker pancarı, ayçiçeği (çekirdek, yağ), mısır (tohum, yağ) - 0,05; patates - 0,01
420	Thiabendazole	Tahıl tanesi- 0,2; mısır (tane) - 0,2; akdarı, pirinç, bezelye, ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,2; kanola (tohum, yağ) - 0,2; domatesler - 0,1; patates - 15,0; turunçgiller - 5,0; avakado - 15,0; muzlar - 5,0; mango - 5,0; mantarlar - 60,0; papaya - 10,0; meyve (küçük çekirdekli) - 3,0; hindiba - 0,05; böbrekler BbH - 1,0; karaciğer BbH - 0,3; et BbH - 0,1; süt BbH - 0,2 beyaz et - 0,05; yumurtalar - 0,1
421	Thiacloprid	Meyve yumuşak çekirdekli - 0,7; kanola (yağ) - 0,3; kanola (tohum) - 0,5; üzüm, patates - 0,02; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğer küçük meyveler - 1,0; badem temizlenmemiş - 10,0; pamuk (çekirdekler), yumurtalar, beyaz et ve onun sakatları, pirinç, ağaç kabuklu kabuklu cevizgilleri - 0,02; salatalıklar, sıradan bal kabağı - 0,3; memeli sakatları, hardal (çekirdekler), meyve sert çekirdekli, domatesler - 0,5; patlıcanlar - 0,7; kivi, kavunlar, karpuzlar, bal kabağı iri meyveli kışlık - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), buğday - 0,1; süt - 0,05; tatlı biber (karanfil biberi de dahil) - 1,0

422	Thiamethoxam	Tahıl tanesi, patates, hardal, kanola (tohum, yağ), şeker pancarı, salatalıklar, bezelye, ayçiçeği (çekirdek, yağ), lahana, soğan - 0,05; domatesler, patlıcanlar, biber - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; Frenk üzümü, üzüm - 0,1; mısır (tohum, yağ) - 0,05; soya (fasulye, yağ) - 0,05
423	Thiencarbazone-methyl	Mısır (tohum, yağ) - 0,5
424	Thiodicarb	Pamuk (yağ) - 0,5
425	Thiophanate methyl	Şeker pancarı, Tahıl tanesi- 1,0; hurma, feijoa - 0,2; salatalıklar, meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli, üzüm - 0,5; böğürtlén - 0,01
426	Thiocyclam	Şeker pancarı - 0,02
427	Thiram	Tahıl tanesi- 0,01; patates - 0,005; mısır (tohum, yağ) - 0,1; meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; meyve sert çekirdekli- 3,0; bezelye - 0,1
428	Thifensulfuron-methyl	Tahıl tanesi, keten (yağ) - 0,5; mısır (tohum), soya (fasulye, yağ) - 0,02; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,05; mısır (yağ) - 0,05
429	Tolclofos-methyl	Salata-lettus (kıvırcık, marul) - 2,0; patates - 0,2; turp - 0,1
430	Topramezone	Mısır (tohum, yağ) - 0,1
431	Tolyfluanid	Meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; salatalıklar - 1,0; üzüm - 3,0; ahududu, çilek, böğürtlén 5,0; böğürtlén (siyah, kırmızı, beyaz) 0,5; domatesler - 3,0; şerbetçiotu kuru - 50,0; pırasa - 2,0; salata-lettus (kıvırcık) - 15,0; Chili biber (kuru) - 20,0; tatlı biber, karanfil biberi de dahil - 2,0
432	Tralkoxydim	Tahıl tanesi- 0,02

433	Triadimenol	Meyve yumuřak ekirdekli - 0,3; salatalıklar, domatesler - 0,1; Tahıl tanesi- 0,2; zm - 2,0; řeker pancarı - 0,1; akdarı - 0,02; piri - 0,2; ananas - 5,0; enginar - 0,7; muzlar - 1,0; kahve (fasulyeler) - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemiřler) - 0,7; kuru zm - 10,0; yenebilen yemiřli sebzeler (balkabađı hari) - 1,0; bal kabađı - 0,2; Chili biber (kuru) - 5,0; memeli sakatatları - 0,07; memelilerin eti (deniz hayvanları hari) - 0,02; st - 0,01; et, kuř sakatatları - 0,01; yumurtalar - 0,01
434	Triadimefon	Meyve yumuřak ekirdekli - 0,3; enginar - 0,7, muzlar - 1,0; Tahıl tanesi- 0,5; kahve (fasulyeler) - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemiřler) - 0,7; zm - 0,1; kuru zm (kuru zm) - 10,0; memeli sakatatları - 0,01; yumurtalar - 0,01; meyve veren sebzeler, balkabađı hari - 1,0; bal kabađı - 0,2; kavun - 0,05, memelilerin eti (deniz hayvanları hari) - 0,02; st - 0,01; Chili biber (kuru) - 5,0; ananas - 3,0; et, kuř sakatatları - 0,01; řeker pancarı - 0,5; domatesler - 0,5; salatalıklar - 0,5; meyve sert ekirdekli- 0,05; feijoa - 0,02; piri - 0,2
435	Triazofos	Tahıl tanesi- 0,05; pamuk (ekirdekler) - 0,2; pamuk yađı arındırılmamıř - 1,0
436	Triallate	Baklagiller - 0,05; Tahıl tanesi - 0,05
437	Triasulfuron	Tahıl tanesi- 0,1
438	Tribenuron-methyl	Ayieđi (ekirdek, yađ) - 0,02; Tahıl tanesi- 0,01
439	Trimorphamide	Tahıl tanesi, salatalıklar, meyve kk ekirdekli - 0,2; zm - 0,1
440	Trinexapac-ethyl	Tahıl tanesi- 0,2

441	Tris (2-ethylhexyl) phosphate (adjuvant)	Limit belirlenmesine gerek yok
442	Triticonazole	Akdarı, mısır (tane) - 0,1; Tahıl tanesi- 0,04
443	Tritosulfuron	Tahıl tanesi- 0,01
444	Triphenacin (tanıma göre)	Limit belirlenmesine gerek yok
445	Trifloxystrobin	Üzüm - 5,0; muzlar - 0,05; lahana (tüm çeşitleri) - 0,5; havuç - 0,1; turunçgiller, domatesler, patlıcanlar, çilek - 0,5; tatlı biber - 0,3; soğan ve pırasa - 0,7; badem - 3,0; kereviz - 1,0; turunçgillerin meyve eti, kuru - 1,0; kuru üzüm - 5,0; yumurtalar - 0,04; 40,0; böbrekler BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,04; karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,05; mısır - 0,02; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; süt - 0,02; yer cevizi - 0,02, tatlı biber, karanfilgiller dahil - 0,3; patates - 0,02; beyaz et - 0,04; kuş sakatatları, gıda - 0,04; pirinç - 5,0; şeker pancarı - 0,05; meyve sert çekirdekli- 1,0; melas - 0,1; ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,02; Tahıl tanesi- 0,5; meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; yenebilen yemişli sebzeler ve bal kabakgiller - 0,2; salata - 10,0; biber, zeytinler, kavungiller kültürü (karpuz, kavun, bal kabağı) - 0,3
446	Triflumizole	Tahıl tanesi- 0,05; salatalıklar, domatesler, meyve yumuşak çekirdekli - 0,1
447	Triflusulfuron-methyl	Şeker pancarı - 0,02

448	Trifluralin	Pamuk (çekirdekler ve yağ), karpuz - 0,25; maydanoz - 0,01; ayçiçeği (çekirdekler), lahana, domatesler, salatalıklar, sarımsak, patlıcanlar, biber, soğan, soya (çekirdekler), ayçiçeği (yağ), soya (yağ) - 0,1; havuç - 0,01; tütün - 0,5; kanola (tohum, yağ) - 0,1
449	Triforine	Meyve yumuşak çekirdekli - 2,0; üzüm - 0,01; salatalıklar - 0,1; bataklık yaban mersini, çilek, bektaşıüzümü, böğürtlen - 1,0; vişne, erik - 2,0; şeftali - 5,0; domatesler - 0,5; Tahıl tanesi- 0,1; baklagiller (badıç ve/veya olgunlaşmamış çekirdekler) - 1,0; yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 0,5
450	Trichlorfon	Tahıl tanesi, mısır (tohum), kavungiller, üzüm, yapraklısebzeler, lahana, salatalıklar, biber, domatesler, soya (fasulye, yağ), ayçiçeği (çekirdek, yağ), patates, baklagiller, hardal, pirinç, meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli - 0,1; şeker pancarı, soğan, havuç, patlıcanlar, kabakgiller - 0,05; pamuk (yağ) - 0,1; mantarlar - 0,2; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) yabani, süt, süt ürünleri, et - 0,01
451	Famoxadone	Salatalıklar, sıradan bal kabağı, işlenmemiş buğday kepeği - 0,2; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm) - 5,0; memelilerin eti ve sakatatları (deniz hayvanları hariç) - 0,5; yumurtalar, beyaz et ve onun sakatatları - 0,01; üzüm - 2,0, domatesler- 1,0; süt - 0,03; patates - 0,05; Tahıl tanesi- 0,2; soğan - 1,0; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,1
452	Fenazaquin	Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; üzüm - 0,01
453	Fenamidone	Patates - 0,03; domatesler - 0,5

454	Fenamiphos	Elmalar, muzlar, lahana Brüksel ve beyaz, kavun, pamuk (çekirdekler), yer fıstığı, pamuk ve yer fıstığı yağları rafine edilmemiş - 0,05; beyaz et ve sakatatları ve memelilerin (deniz hayvanları hariç), yumurtalar - 0,01; süt - 0,005
455	Fenbuconazole	Kayısılar, şeftali - 0,5; muzlar, yağ, böbrekler, karaciğer, et BbH, kanola (tohum), ayçiçeği (çekirdekler), sıradan bal kabağı - 0,05; salatalıklar, kavun - 0,2; vişne, üzüm - 1,0; yumurtalar, süt, beyaz et ve sakatatlar, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,01; meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; Tahıl tanesi- 0,2
456	Fenbutatin oxide	Badem, pekan, ceviz, salatalıklar - 0,5; muzlar, vişne, kuru erik, çilek - 10,0; tavukların etleri ve sakatatları, yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt - 0,05; turunçgiller, üzüm, meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; turunçgillerin meyve eti (kuru) - 25,0; memeli sakatatları - 0,2; üzüm ezmesi kuru - 100,0; şeftali - 7,0; erikler - 3,0; kuru üzüm - 20,0; domatesler - 1,0
457	Fenarimol	Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0, 3; elma ezmesi, şerbetçiotu, Chili biber (kuru) - 5,0; enginar ekilen - 0,1; muzlar, üzüm kuru (kuru üzüm) - 0,2; et, böbrekler BbH pekan - 0,02; karaciğer BbH, kavun - 0,05; vişne, çilek - 1,0; şeftali, tatlı biber (karanfil biberi de dahil) - 0,5

458 **Fenvalerate**

Pamuk (rafine edilmiş ve rafine edilmemiş yağ), mısır (tohum), soya (fasulye, yağ), bezelye - 0,1; meyve yumuşak çekirdekli, Tahıl tanesi- 2,0, lahana beyaz - 3,0; üzüm, patates - 0,01; şerbetçiotu kuru - 5,0; balık - 0,0015; böğürtlən - 0,03; kabuğundan çıkartılmış baklagiller, süt - 0,1; baklagiller (yemlik ve soyagiller hariç), çin lahanası, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), domatesler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (Frenk üzümü hariç) ve diğer küçük meyveler - 1,0; lahana brokoli, Brüksel ve karnabahar, kereviz, vişne, turuncgiller, kıvırcık salata, buğday unu kepekli - 2,0; pamuk (çekirdekler), salatalıklar, kavunlar, ağaç kabuklu cevizgilleri, buğday unu (elenmemiş hariç) - 0,2; memeli sakatları - 0,02; kivi, şeftali, Chili biber (kuru), işlenmemiş buğday kepeği - 5,0; yer fıstığı temizlenmemiş, ayçiçeği (çekirdekler), mısır yemeklik tatlı (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,1; tatlı biber (karanfil biberi de dahil), sıradan bal kabağı ve iri meyveli kışlık, karpuz - 0,5; yumrukökləri ve kökləri yenebilen sebzeler(patates, kereviz hariç) - 0,05

459 **Fenhexamid**

Patlıcanlar, biber - 2,0; domatesler - 2,0; badem - 0,02; kayısılar, nektariler, şeftali - 10,0; vişne - 7,0; erik (kuru erik dahil) - 1,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğer küçük meyveler - 15,0; üzüm - 15,0; kivi - 15,0; salatalıklar (kornişonlar dahil) - 1,0; bal kabağı - 1,0; kuru üzüm - 25,0; memelilerin sakatları ve eti (deniz hayvanlar hariç) - 0,05; salata (kıvırcık ve marul) - 30,0; süt - 0,01

460 **Fenpyroximate**

Soya (fasulye, yağ), üzüm, meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; böbrekler, karaciğer BbH - 0,01; et BbH - 0,02; süt BbH - 0,005; şerbetçiotu (kuru) - 10,0; portakallar - 0,2

461	Fenitrothion	Meyve yumuřak ekirdekli - 0,5; Tahıl tanesi- 6,0; memeli sakatatları - 0,05; yumurtalar - 0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hari) - 0,05; st - 0,01; beyaz et - 0,05; soya (fasulyeler) - 0,01; piri - 0,3; ekmek, ayieėi (ekirdek, yaė), meyve (sert ekirdekli), turungiller (meyve eti), ttn, řeker pancarı, yemeklik - 0,1; ay - 0,5; yabani etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemiřler) ve mantarlar - 0,01
462	Fencapton	Meyve yumuřak ekirdekli - 0,3
463	Fenmedipham	řeker pancarı, yemeklik - 0,2; hindiba, hindiba yapraklı - 0,5
464	Fenoxaprop-p-ethyl	Tahıl tanesi, havu, yemeklik pancar, ayieėi (yaė), soėan - 0,01; řeker pancarı, soya (fasulye, yaė) - 0,1; lahana, ayieėi (ekirdekler) - 0,02; kanola (tohum, yaė), bezelye - 0,2
465	Fenoxycarb	zm - 0,1; meyve yumuřak ekirdekli - 1,0; meyve sert ekirdekli- 0,01
466	Fenoxypionic asit trevleri; metabolitler ve sentuar sentezi ara rnleri: -2, 3,5-trichloropyridin-2-ethoxye firm-2- chloropropionic acid-4-(3 ',5'-dichloro-pyridyl-2-hydroxy) phenol	řeker pancarı - 0,02 İzin Verilmemektedir İzin Verilmemektedir İzin Verilmemektedir
467	Fenpiclonil	İzin Verilmemektedir

468	Fenpyroximate	Soya (fasulye, yağ), üzüm, meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; böbrekler, karaciğer BbH - 0,01; et BbH - 0,02; süt BbH - 0,005; şerbetçiotu (kuru) - 10,0; portakallar (hibritler de dahil) - 0,2
469	Fenpropathrin	Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 5,0; pamuk (rafine edilmiş yağ) - 0,03; et BbH - 0,5; süt BbH - 0,1; sakatatlar BbH - 0,05; pamuk (çekirdekler), domatesler, tatlı biber (karanfil biberi de dahil) - 1,0; pamuk (rafine edilmemiş yağ) - 3,0; patlıcanlar, kornişonlar - 0,2; yumurtalar, kuş sakatları - 0,01; beyaz et - 0,02; Chili biber (kuru) - 10,0; çay (yeşil, siyah) - 2,0; narlar - 0,01
470	Fenpropidin	Tahıl tanesi- 0,25
471	Fenpropimorph	Tahıl tanesi- 0,5; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,05; ayçiçeği (yağ) - 0,1; muzlar - 2,0; yumurtalar, memelilerin yağı (süt yağı hariç), süt, yağ, beyaz et ve sakatatlar - 0,01; karaciğer BbH, keçilerin, domuzların ve koyunların, şeker pancarı - 0,05; karaciğer BbH, keçilerin, domuzların ve koyunların - 0,3; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,02
472	Fenthion	Vişne - 2,0; turunçgiller - 2,0; zeytinler, zeytin yağı - 1,0; kabuklu pirinç - 0,005; Tahıl tanesi, baklagiller, şeker pancarı - 0,15; süt ve süt ürünleri - 0,01; et ve et ürünleri - 0,2
473	Phenthoate	Turunçgiller (meyve eti) - 0,05; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,01; meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1; Tahıl tanesi, pirinç, meyve sert çekirdekli- 0,1
474	Fenuron	Yabani etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve mantarlar - 1,0

475	Fipronil	Patates - 0,02, Tahıl tanesi- 0,005; muzlar - 0,005; ayçiçeđi (çekirdekler) - 0,002; böbrekler ve süt BbH, yumurtalar, kuş sakatatları, lahana (tüm çeşitleri), karaciğer BbH - 0,1; et BbH - 0,5; mısır, kuş eti, pirinç - 0,01; şeker pancarı - 0,2
476	Flamprop-isopropyl	Tahıl tanesi- 0,1
477	Flamprop-M-methyl	Tahıl tanesi- 0,06
478	Florasulam	Tahıl tanesi, akdarı, sorgum - 0,05; mısır (tohum, yağ) - 0,1
479	Fluazinam	Patates - 0,025; meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,05
480	Fluazifop-p-butyl	Yemeklik pancar - 0,1; şeker pancarı, soğan, patates - 0,02; havuç, bezelye - 0,03; meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli, üzüm - 0,02; lahana, kanola (tohum, yağ) - 0,04; ayçiçeđi (yağ, çekirdekler), soya (fasulye, yağ) - 0,04
481	Flubendiamide	Üzüm - 2,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,8; cevizgilleri - 0,1; itüzümü familyası (domatesler, biber, patlıcanlar) - 0,2; yenebilen yemişli sebzeler (kabakçıklar, İspanyol enginarı, salatalıklar, kornişonlar) - 0,15; kavungiller (kavun, karpuz, bal kabađı) - 0,06; salata - 0,7; ıspanak - 1,0; meyve (sert çekirdekli) - 2,0; lahana (tüm çeşitleri) - 4,0
482	Fludioxonil	Tahıl tanesi- 0,05; mısır (tane) - 0,02; ayçiçeđi (çekirdek, yağ), şeker pancarı, patates, soya (fasulye, yağ), kanola (tohum, yağ) - 0,05; üzüm - 2,0; bezelye (yeşil bezelye de dahil) - 0,3; elma ezmesi kuru - 20,0; fezleğen, soğan yeşil, kıvırcık salata

		, hardal yapraklı, su teresi - 10,0; fezleğen (kuru), yeşil soğan (kuru) - 50,0; siyah Frenk üzümü, böğürtlən (boysenberry ve loganberry dahil etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler)), meyve küçük çekirdekli (armut hariç) ve sert çekirdekli, ahududu kırmızı ve siyah - 5,0; bataklık yaban mersini, lahana beyaz - 2,0; brokoli, havuç, armut - 0,7; turunçgiller - 7,0; pamuk (çekirdekler), yumurtalar, memeli ve kuş sakatları - 0,05; salatalıklar, patlıcanlar, sıradan bal kabağı, baklagiller (yemlik ve soyagil baklagiller hariç) - 0,3; kivi - 15,0; kuş ve memeli eti (deniz hayvanları hariç), süt, mısır yemeklik tatlı (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,01; kavun - 0,03; kuru soğan, domatesler, sarımsak - 0,5; tatlı biber (karanfil biberi de dahil) - 1,0; antep fıstığı - 0,2; çilek - 3,0
483	Flucarbazone sodium	Tahıl tanesi- 0,2
484	Fluxapiroxad	Tahıl tanesi- 0,5
485	Flumethrine	Et BbH - 0,2; süt BbH - 0,05
486	Flumetsulam	Tahıl tanesi- 1,0
487	Flumioxazine	Ayçiçeği (çekirdek, yağ), soya (fasulye, yağ) - 0,1
488	Fluometuron	Pamuk (yağ) - 0,1; Tahıl tanesi- 0,5
489	Fluoxastrobin	Tahıl tanesi- 0,5
490	Fluopicolide	Patates - 0,05; Brüksel lahana - 0,2; kuru üzüm (kuru üzüm), Gal (Wales) soğanı - 10,0; memeli sakatları, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), beyaz et ve sakatatlar,

		yumurtalar - 0,01; lahana (Brüksel hariç tüm çeşitleri) - 2,0; yenebilen yemişli sebzeler (bal kabakgiller hariç), kuru soğan - 1,0; yenebilen yemişli sebzeler bal kabakgiller - 0,5; üzüm ezmesi, Chili biber (kuru) - 7,0; üzüm - 2,0; süt - 0,02; itüzümü familyası (domatesler, tatlı biber, patlıcanlar) - 1,0; salata - 8,0; ıspanak - 0,1; kavungiller (kavun, karpuz, bal kabağı) - 0,5; pırasa - 10,0
491	Fluopyram	Üzüm - 1,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,5; domatesler - 0,9; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (çilek ve diğerleri.) - 2,0; patates - 0,1
492	Fluroxypyr	Tahıl tanesi, soğan - 0,05
493	Fluorochloridone	Pamuk (yağ) - 0,01; patates, ayçiçeği (çekirdek, yağ), havuç - 0,1
494	Flusilazol	Elma ve üzüm ezmesi kuru, memeli sakatatları - 2,0; kayısılar, nektariler, şeftali, Tahıl tanesi, üzüm, beyaz et ve sakatatlar - 0,2; muzlar - 0,03; kuru üzüm (kuru üzüm), meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; yumurtalar, kanola (tohum), arındırılmış soya yağı, ayçiçeği (çekirdekler) - 0,1; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 1,0; süt, soya (fasulyeler), şeker pancarı - 0,05; mısır yemeklik tatlı (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,01
495	Flutolanil	Yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt, beyaz et ve sakatatlar - 0,05; böbrekler BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,1; karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,2; işlenmemiş pirinç kepekleri - 10,0; pirinç kabuğundan arındırılmış - 2,0; pirinç temizlenmiş - 1,0

496	Flutriafol	Tahıl tanesi, mısır (tohum), akdarı, pirinç, bezelye, meyve yumuşak çekirdekli, ayçiçeği (çekirdek, yağ), üzüm - 0,05; şeker pancarı - 0,1; kanola (tohum, yağ) - 0,2
497	Flufensin	Meyve küçük çekirdekli - 0,04; üzüm - 0,02
498	Flucitrate	Tahıl tanesi- 0,005
499	Fosalon (Phosalone)	Lahana, kavun - 0,2; pamuk (yağ), patlıcanlar, domatesler, şeker pancarı, meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli, üzüm, turuncgiller (meyve eti), Tahıl tanesi, tütün, mantarlar, baklagiller (soya hariç) - 0,2; patates, soya (fasulye, yağ), haşhaş (afyon tohumu) - 0,1; şerbetçiotu kuru - 2,0; pirinç - 0,3; hayvancılık ürünleri, etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) yabani - 0,01
500	Foxim	Tahıl tanesi, şalgam, "Brassica rapa subsp. rapirera", bezelye, ayçiçeği (yağ), mısır (tane) - 0,05; patates, domatesler, patlıcanlar, et - 0,02; lahana, şeker pancarı - 0,1; ayçiçeği (çekirdekler) - 0,1; şerbetçiotu kuru - 0,5; havuç, yumurtalar - 0,01; Tahıl tanesi saklama koşullarında işlenmesinden sonra - 0,6
501	Folpet	Patates - 0,1; üzüm - 0,02; meyve yumuşak çekirdekli - 3,0; meyve sert çekirdekli- 0,02; salatalıklar, kuru soğan - 1,0; kuru üzüm (kuru üzüm) - 40,0; kıvırcık salata - 50,0; kavun, domatesler - 3,0; çilek - 5,0
502	Foramsulfuron	Mısır (tane) - 1,0; mısır (yağ) - 0,5
503	Foreit	Baklagiller (soya hariç), kahve baklagiller, pamuk (çekirdekler), mısır, mısır unu, soya (kuru baklagiller), sorgum, şeker pancar

		- 0,05; mısır yağı, rafine edilmemiş - 0,1; mısır yağı rafine edilmiş - 0,02; patates - 0,2; memelilerin sakatatları ve eti (deniz hayvanları hariç) - 0,02; et, yumurtalar - 0,05; süt - 0,01
504	Formothion	Pamuk (yağ), şeker pancarı, yemeklik pancar, meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli, lahana, üzüm, çay, narlar - 0,2; turunçgiller (meyve eti) - 0,04; şerbetçiotu kuru - 2,0
505	Phosmet	Şeker pancarı - 0,25; mantarlar - 0,1; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) yabani - 0,01; patates - 0,05; bataklık yaban mersini, üzüm, kayısı, nektari, şeftali, meyve yumuşak çekirdekli - 10,0; turunçgiller - 3,0; pamuk (çekirdekler) - 0,05; ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,2; et BbH - 1,0; süt - 0,02
506	Ether phosphate (adjuvant)	Limit belirlenmesine gerek yok
507	Phosphine	Tahıl tanesi- 0,1; tohum mamulleri, şeker, kuru sebzeler ve meyveler, kakao-baklagiller, çay, baharat, cevizgilleri, yer fıstığı - 0,01; soya (fasulyeler) - 0,05
508	Fluoro-glycofen	Tahıl tanesi- 0,01
509	Furathiocarb	Tahıl tanesi, ayçiçeği (çekirdekler), kanola (tohum), mısır (tohum), şeker pancarı - 0,02
510	Heptenofos	Tahıl tanesi, baklagiller, meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), üzüm, salatalıklar, domatesler, biber - 0,1; turunçgiller (meyve eti) - 0,05; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,01; patates - 0,01

511	Quizalofop-P-ethyl	Yemeklik pancar - 0,01; karpuz, lahana, soğan, şeker pancarı, havuç, patates, domatesler, kanola (tohum, yağ) - 0,05; soya (fasulye, yağ), ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,1; karabuğday - 0,01; bezelye - 0,4; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,2
512	Quinomethionate	İzin Verilmemektedir
513	Chloramben	Lahana, domatesler, üzüm, turuncgiller (meyve eti), soya (fasulye, yağ), pamuk (yağ) - 0,25
514	Chlorantraniliprol	Kereviz - 7,0; Tahıl tanesi- 0,02; pamuk (çekirdekler) - 0,3; yumurtalar - 0,01; yenebilen yemişli sebzeler (balkabağı, salatalık, biber, domates hariç) - 0,6; biber - 1,0; salatalıklar - 0,3; domatesler - 0,6; patlıcanlar - 0,6; bal kabağı - 0,3; üzüm - 1,0; kuru üzüm - 2,0; yapraklı sebzeler (maydanoz ve diğerleri.) - 20,0; salata (tüm çeşitleri), lahana (tüm çeşitleri) - 20,0; turuncgiller - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), memeli sakatatları, süt, et, kuş sakatatları - 0,01; süt yağı - 0,1; Chili biber (kuru) - 5,0; meyve sert çekirdekli- 1,0; meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; yumrukökleri ve kökleri yenebilen sebzeler- 0,02; patates - 0,1
515	Chlorbromuron	Tahıl tanesi, mısır (tohum), soya (fasulye, yağ) - 0,1; havuç - 0,2

516	Chlordan	Cevizgilleri (pekan, fındık, ceviz) - 0,02; pamuk, keten, pamuk yağı (arındırılmamış) - 0.05; arındırılmış soya yağı - 0,02; meyveler ve sebzeler - 0,02; mısır, pirinç (temizlenmiş), sorgum, Tahıl tanesi, yumurtalar - 0,02; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç – yağa göre kontrol) - 0,05; süt - 0,002; kuş eti (yağa göre kontrol) - 0,5
517	Chloridazone	Şeker pancarı, yemeklik - 0,1
518	Chlormequat (chlormequat chloride)	Tahıl tanesi(tritikale hariç) - 2,0; pamuğun çekirdekleri - 0,5; yumurtalar - 0,1; keçi eti - 0,2; böbrekler BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,5; karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,1; et BbH, domuzların, koyunların - 0,2; süt BbH, keçilerin, koyunların - 0,5; yulaf - 10,0; beyaz et - 0,04; kuş sakatatları - 0,1; kanola (tohum) - 5,0; temizlenmemiş kanola yağı - 0,1; çavdar kepeği - 10,0; çavdar unu - 3,0; çavdar un, elenmemiş - 4,0; tritikale - 3,0; buğday unu - 2,0; üzüm, meyve (küçük çekirdekli), domatesler, lahana - 0,05
519	Chlorimuron-ethyl	Soya (fasulye, yağ) - 0,05
520	Chlorinate	Tahıl tanesi, sebzeler (patates hariç), meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli - 0,1
521	Chloroxuron	Havuç - 0,02

522 **Chlorothalonil**

Domatesler - 2,0; üzüm - 0,5; salatalıklar - 1,0; patates - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli - 0,15; Tahıl tanesi- 0,1; şerbetçiotu (kuru) - 1,0; fasulye (kuru baklagiller) - 0,2; lahana brokoli ve Brüksel - 5,0; lahana beyaz ve karnabahar - 1,0; havuç - 1,0; kereviz (kök) - 10,0; kereviz (yapraklı) - 3,0; baklagiller (badıç ve/veya olgunlaşmamış çekirdekler) - 5,0; kuru soğan - 0,5; maydanoz - 3,0; şeftali - 0,2; vişne - 0,5; kavun - 2,0; muzlar - 0,01; bal kabağı - 5,0; tatlı mısır (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,01; şeker pancarı - 0,2; kızılıcık - 5,0; tatlı biber (sivri de dahil) - 7,0; Chili biber (kuru) - 70,0; yer fıstığı - 0,05; meyve sert çekirdekli- 0,2

523 **Chlorpyrifos**

Mısır (tane) - 0,05; şeker pancarı, kanola (tohum, yağ) - 0,05; pamuk yemek yağı - 0,05; tahıl tanesi - 0,5; meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,5; patates - 2,0; meyve sert çekirdekli(nektari, şeftali hariç) - 0,5; şeftali, nektari - 0,2; turunçgiller - 0,3; lahana beyaz - 1,0; badem, karnabahar, kahve (fasulyeler), pekan, cevizler - 0,05; muzlar, brokoli, tatlı biber (karanfil biberi de dahil), çay yeşil ve siyah - 2,0; havuç, soya (fasulyeler), buğday unu, üzüm kurutulmuş (kuru üzüm) - 0,1; böbrekler, karaciğer BbH, domuzların sakatatları, fasulye (badıç ve/veya olgunlaşmamış), yumurtalar, yeşil bezelye, beyaz et ve onun sakatatları, koyunların sakatatları, mısır şekeri yemeklik (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,01; et BbH ve koyunların, Çin lahanası, kızılıcık - 1,0; pamuk (çekirdekler), çilek - 0,3; mısır yağı, kuru soğan - 0,2; süt BbH, keçilerin ve koyunların, domuzların - 0,02; Chili biber (kuru) - 20,0; pirinç, sorgum - 0,5; arındırılmış soya yağı - 0,03

524	Chlorpyrifos-methyl	Et, yağ ve sakatatlar BbH ve tavukların - 0,05; turunçgiller - 2,0; patlıcanlar, üzüm, biber, meyve yumuşak çekirdekli, domatesler - 1,0; Chili biber (kuru), sorgum, buğday (tohum) - 10,0; patates - 0,01; pirinç - 0,1; meyve sert çekirdekli- 0,5; çilek - 0,06; işlenmemiş buğday kepeği - 20,0
525	Chlorpropham	Et BbH - 0,1; sakatatlar BbH - 0,01; süt yağı - 0,02; süt - 0,01; patates - 30,0; soğan, havuç, hindiba - 0,05; temizlenmiş patates çipsin üretimi için kullanılan - 3,0
526	Chlorsulfoxime 2-amino-4-dimethylamino-6-izo-propylidene-nooxy-1,3,5-triazine – metabolit ve çember sentezin ara ürünleri	Tahıl tanesi, keten (yağ), mısır (tane) - 0,005 İzin Verilmemektedir
527	Chlorsulfoxime-methyl	Tahıl tanesi, mısır (tane) - 0,005
528	Chlorsulfuron 2-amino-4-methyl-6-methoxy-1, 3,5-triazine – metabolit ve hardin senteznin ara ürünleri	Keten (çekirdekler), Tahıl tanesi- 0,01 İzin Verilmemektedir
529	Chlorsulfuron Potassium Salt	Keten (çekirdekler) - 0,01
530	Chlortaldimethyl	Patates - 0,002; sebzeler, meyve (yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli), balık, et, tereyağı - 0,05; süt ürünleri - 0,04; şeker - 0,02
531	Chlorotoluron	Tahıl tanesi- 0,01

532	Chlorophenol	Pamuk (yağ), üzüm - 0,1; turunçgiller (meyve eti) - 0,1; meyve (yumuşak çekirdekli) - 2,0
533	Chlorfluazuron	Patates, pamuk (yağ) - 0,05
534	Cyanophos	Turunçgiller - 0,05; pancar, lahana, meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1
535	Cyhalothrin	Badem temizlenmemiş - 2,0; meyve sert çekirdekli- 0,5; Tahıl tanesi- 0,5; lahana beyaz, brokoli, karnabahar ve Çin lahanası- 0,5; kuşkonmaz, mısır - 0,02; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve diğer küçük meyveler, mango, turunçgiller, yenilebilen yumrulu sebzeler, böbrekler BbH, keçilerin, domuzların ve koyunların, süt, baklagiller, yağ kültürünün çekirdekleri, meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; kurtulmuş üzüm (kuru üzüm), yenebilen yemişli sebzeler (bal kabakgiller hariç) - 0,3; yenebilen meyveli sebzeler balkabakgiller, karaciğer BbH, keçilerin, domuzların ve koyunların, şeker kamışı - 0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), kuru chili biber - 3,0; zeytinler, pirinç - 1,0; kök ve yumrusu yenebilen sebzeler, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,01; işlenmemiş buğday kepeği - 0,1
536	Cyhexatin	Pamuk (yağ), meyve yumuşak çekirdekli, üzüm, turunçgiller - 0,01; soya (fasulye, yağ) - 0,1; şerbetçiotu kuru - 1,0
537	Cycloate	Şeker pancarı, yemeklik - 0,3
538	Cycloxydim	Soya (fasulye, yağ) - 5,0; mısır (tohum, yağ) - 0,2; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 1,0; şeker pancarı - 0,5

539	Cymoxanil	Patates, salatalıklar - 0,05; üzüm, domatesler - 0,1; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,2; soğan - 0,5
540	Zineb	Patates - 0,1; Tahıl tanesi, pirinç, bezelye - 0,2; domatesler, salatalıklar, şeker pancarı, soğan, kavungiller, meyve (yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli), üzüm - 0,6; şerbetçiotu kuru, tütün, esans yağı gülü - 1,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,02
541	Cinidon-ethyl	İzin Verilmemektedir
542	Ethylene-thiuram disulfide (complex)'li ethylenebisdithium-carbamic acid çinko tuzu, metiram (synonym)	Tüm gıda ürünleri - 0,02
543	Ethylene bisdithio çinko tuzu-karbamik tuzu ethylene thiuram disulfide ve ethylene bisdithiocarbamate ile beraber manganese (mixture)	Patates, meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1

544 **Cypermethrin**
(alpha, beta ve
zeta dahil)

Enginar - 0,1; Tahıl tanesi(tritikale hariç) - 2,0; lahana beyaz - 1,0; karambola - 0,2; tritikale - 0,3; turunçgiller - 2,0; kahve (fasulyeler) - 0,05; üzüm kuru (kuru üzüm, tüm çeşitleri) - 0,5; durian - 1,0; patlıcan - 0,03; yumurta - 0,1; üzüm - 0,5; yapraklı sebzeler - 0,7; pırasa - 0,05; soğan – kuru soğan - 0,01; baklagiller (soya, bezelye hariç) - 0,7; liçi - 2,0; longan - 1,0; mango - 0,7; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 2,0; süt - 0,05; yağlık çekirdekler (ayçiçeği a, soya, mısır hariç) - 0,1; bamya, papaya, zeytin yağı rafine edilmiş ve rafine edilmemiş, süt yağı - 0,5; zeytinler - 0,05; Chili biber - 2,0; biber Chili kuru - 10,0; tatlı biber, sivri de dahil - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli - 0,7; kuş sakatatları (karaciğer hariç) - 0,05; pirinç - 2,0; yumru kökleri ve kökleri yenebilen sebzeler(şeker pancarı, havuçlar, ve patates hariç) - 0,01; meyve sert çekirdekli- 2,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,07; şeker pancarı - 0,1; kamış şekeri - 0,2; mısır tatlı (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,05; çay yeşil, siyah (fermente edilmiş, kuru) - 20,0; işlenmemiş buğday kepeği - 5,0; pamuk (yağ) - 0,01; ayçiçeği (çekirdek, yağ), yenebilen yemişli sebzeler balkabakgiller, salatalıklar, domatesler - 0,2; bezelye, kanola (yağ), soya (yağ), şampinyonlar - 0,1; patates, havuç, soya (fasulyeler), mısır (tane) - 0,05; karaciğer, böbrekler büyükbaş hayvanların, koyunların, domuzların ve kuşların, yağ -0,2; balık - 0,0015; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,2; ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,2; mısır (yağ) - 0,05

545	Cyprodinil	Meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; meyve sert çekirdekli- 2,0; üzüm - 5,0; havuç - 2,0; badem temizlenmemiş - 0,05; badem - 0,02; arpa - 3,0; baklagiller (soya baklagili ve yemlik hariç), tatlı biber (karanfil biberi de dahil), ahududu, domatesler, buğday - 0,5; salatalıklar, patlıcanlar, sıradan bal kabağı - 0,2; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm), kuru erik - 5, 0; memeli sakatatları, yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), beyaz et ve onun sakatatları - 0,01; kıvırcık salata ve marul- 10,0; süt - 0,0004; kuru soğan - 0,3; çilek, işlenmemiş buğday kepeği - 2,0
546	Cyproconazole	Tahıl tanesi- 0,05; şeker pancarı, bezelye, meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1
547	Ciprosulfamide	Mısır (tohum, yağ) - 0,1
548	Cyromazine	Enginar - 3,0; kuru baklagiller - 3,0; brokoli - 1,0; kereviz - 4,0; salatalıklar, bal kabağı - 2,0; memeli sakatatları gıdası - 0,3; yumurtalar - 0,3; meyve veren sebzeler, bal kabakgiller hariç - 1,0; salata, kıvırcık ve marul - 4,0; baklagiller lima (taze badiçlar ve/veya olgunlaşmamış baklagiller) - 1,0; mango - 0,5; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,3; kavunlar - 0,5; süt - 0,01; mantarlar - 7,0; yapraklı hardal - 10,0; kuru soğan - 0,1; kuru chili biber - 10,0; beyaz et - 0,1; kuş sakatatları - 0,2; yeşil soğan - 3,0;
549	Cyfluthrin	Meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; karnabahar, turunçgillerin meyve eti (kuru) - 2,0; turunçgiller - 0,3; pamuk (çekirdekler) - 0,7; arındırılmamış pamuk yağı, memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), kuru chili biber - 1,0; patlıcanlar, biber, domatesler - 0,2; patates, yumurtalar, beyaz et ve sakatatlar - 0,01; böbrekler BbH, keçilerin, domuzların, koyunların, karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, koyunların- 0,05; süt - 0,04; kanola (tohum) - 0,07

550	Cyhexatin	Elmalar, armutlar - 0,2; böğürtlen (kırmızı, siyah, beyaz) - 0,1; üzüm - 0,3; portakallar (hibritler de dahil) - 0,2; kuru chili biber - 5,0
551	Edyl	Patates, soya (fasulye, yağ), ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,02
552	Emamectin benzoate	Üzüm, meyve yumuşak çekirdekli - 0,05; lahana - 0,7; domatesler - 0,02
553	Endosulfan	Avokado, papaya, mango, bal kabağı - 0,5; domatesler - 0,5; kakao baklagiller, kahve baklagiller - 0,2; pamuk (çekirdekler) - 0,3; salatalıklar - 1,0; patlıcanlar - 0,1; fındık, macadamia - 0,02; liçi - 2,0; Amerikan hurma, kavun - 2,0; patates, tatlı patates - 0,05; çay - 30,0; yumurtalar - 0,03; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; böbrekler memelilerin - 0,03; karaciğer memelilerin - 0,1; süt - 0,01; süt yağı - 0,1; kuş (et ve sakatatlar) - 0,03; soya (fasulyeler) - 1,0; soya (yağ) - 2,0; elma kreması - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) - 0,002; pamuk (yağ) - 0,05
554	Endrin	Yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 0,05; beyaz et - 0,1
555	Epoxiconazole	Tahıl tanesi- 0,2; şeker pancarı - 0,05
556	Esfenvalerate	Yumurtalar - 0,01; kuş eti, kuş sakatatları - 0,01; mısır (tane) - 0,01; ayçiçeği (çekirdekler), soya (fasulyeler) - 0,02; ayçiçeği (yağ), soya (yağ) - 0,04; şeker pancarı - 0,01; pamuk (yağ), patates, üzüm, bezelye, tahıl tanesi, meyve yumuşak çekirdekli, kanola - 0,1; lahana - 0,05; et ve et ürünleri, süt - 0,01

557	Ethaboxam	Patates - 0,5; üzüm - 3,0
558	Ethalfuralin	Karpuzlar - 0,05; pamuk (yağ), ayçiçeği (çekirdek, yağ), soya (fasulye, yağ) - 0,02
559	Ethametsulfuron-methyl	Kanola (tohum, yağ) - 0,05
560	Ethephon	Meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; meyve sert çekirdekli- 10,0; Tahıl tanesi - 1,0; bataklık yaban mersini - 20,0; kantalup kavun - 1,0; yumurtalar - 0,2; pamuk (çekirdekler) - 2,0; kuru üzüm (tüm çeşitleri) - 5,0; incir (kuru, tatlandırılmış) - 10,0; üzüm - 1,0; fındık - 0,2, ceviz - 0,5; biber - 5,0; Chili biber (kuru) - 50,0; ananas - 2,0; et (BbH, keçiler, atlar, domuzlar, koyunlar) - 0,1; sakatatlar (BbH, keçiler, atlar, domuzlar, koyunlar) - 0,2; süt (BbH, koyunlar, keçiler) - 0,05; kuş (et) - 0,1; kuş (sakatatlar) - 0,2; domatesler - 2,0; turunçgiller, şeker pancarı, bezelye, lahana, salatalıklar - 0,5; patates - 0,15
561	Ethylene thiourea	Tüm bitkisel ve yiyecek gıdalar - 0,02
562	Ethyl mercuric chloride (granozan)	Tüm yenen gıdalar ve üretim hammadresi - 0,005
563	Ethylphenacin	Limit belirlenmesine gerek yok
564	Ethiofencarb	Patates - 0,04; baklagiller - 0,2; şeker pancarı - 0,1; pamuk (yağ), Tahıl tanesi, pirinç - 0,05; şerbetçiotu kuru - 1,0
565	Ethirimol	Tahıl tanesi- 0,05

566	Ethoxyquin	Şeftali - 3,0
567	Ethoxylate of aliphatic alcohols C8 - C10	İzin Verilmemektedir
568	Ethoxylate isodilic alkol (adjuvan)	Limit belirlenmesine gerek yok
569	Ethoxylate sorbitan monolaurate (NN-21 bioactivator)	İzin Verilmemektedir
570	Etoprofos	Çilek, muzlar, şeker kamışı, kavun - 0,02; biber, patates, tatlı patates - 0,05; domatesler, salatalıklar - 0,01; Chili biber (kuru) - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; süt, sakatatlar (memelilerin) - 0,01; bahçe turpu - 0,02
571	Etofenprox	Pamuk (yağ), patates - 0,1; meyve küçük çekirdekli - 1,0
572	Ethofumesate	Yemeklik pancar, şekerlik - 0,1; tütün - 1,0
573	Etrimfos	Pamuk (yağ), meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli, üzüm - 0,5; şeker pancarı - 0,01; lahana, patates, ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,1; bezelye, Tahıl tanesi(saklanan stoklar) - 0,2; etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) (hepsi) - 0,01

Ürün grupları:

Yemişler: Çilek, Ahududu, Orman Çileği, Frenk Üzümlü, Yaban Mersini vb.

Yumuşak Çekirdekli Meyveler: Elma, Armut, Ayva vb.

Sert Çekirdekli Meyveler: Şeftali, Kayısı, Vişne, Kiraz, Erik vb.

Bostan Ürünleri: Karpuz, Kavun vb.

EK –NİTRAT

Rusya Federasyonu taze meyve-sebze ürünleri için izin verilen **Nitrat** değerleri tablosu

ÜRÜNLER	İZİN VERİLEN MRLs (mg/kg)
Patates	250
Beyaz Lahana Erken (1 Eylülle kadar)	900
Kışlık Beyaz Lahana	500
Havuç Erken (1 Eylülle kadar)	400
Kışlık Havuç	250
Domates	150
Domates (Sera Toprağı)	300
Salatalık	150
Salatalık (Sera Toprağı)	400
Yemeklik Pancar	1400
Kuru Baş Soğan	80
Yeşil Soğan, Pırasa	600
Yeşil Soğan, Pırasa (Sera Toprağı)	800
Yapraklı sebzeler (salatalar, ıspanak, kuzukulağı, salata için lahanalar, maydanoz, kereviz, koriyander, dereotu v.b.)	2000
Tatlı Biber	200
Tatlı Biber (Sera Toprağı)	400
Kabak	400
Karpuz	60
Kavun	90
Marul (Sera Toprağı / 1 Ekim -31 Mart)	4500
Marul (1 Ekim -31 Mart)	4000
Marul (Sera Toprağı / 1 Nisan -30 Eylül)	3500
Marul (1 Nisan -30 Eylül)	2500
Iceberg Tipi Marul (Sera Toprağı)	2000
Iceberg Tipi Marul	2000